

DOWNTOWN




DOWNTOWN

L'unicità
nasce
talvolta
dagli
incontri
casuali.

Uniqueness
is sometimes
originated
by chance
encounters.

L'unicità nasce talvolta dagli incontri casuali, dal sovrapporsi di tecnologie e materiali ed è dettata dallo scorrere del tempo. DOWNTOWN è una nuova collezione che racchiude diverse e variegate ispirazioni materiche per dare vita ad una superficie, nuova e originale, nella quale leggere le storie dei percorsi cittadini. Sono frammenti che si fissano indelebilmente nella memoria, le pietre, i ciottoli, i cementi dei marciapiedi calpestati mille volte diventano un materiale unico e inscindibile le cui variazioni cromatiche indicano l'appartenenza a un luogo. Ecco allora che le cinque colorazioni di Downtown - Ivory, Ecu, Earth, Ash, Graphite - permettono di giocare con un passato moderno, rendendolo ingrediente raffinato per realizzazioni dal sapore pienamente contemporaneo. Downtown , in gres porcellanato, viene proposta sia con bordo naturale che con bordo rettificato che con finitura lappata, per garantire un'estrema semplicità di utilizzo e di posa.

Uniqueness is sometimes originated by chance encounters, by the overlapping of technologies and materials and is dictated by the flowing of time. DOWNTOWN is a new collection that holds different and varied materic inspirations to give life to a surface, new and original, in which stories of city paths can be read. They are fragments that remain fixed indelibly in the memory, the stones, the pebbles, the 'sidewalks' concrete, trampled on thousands of times, become a unique and inseparable material, of which the chromatic variations indicate the belonging to a place. Here then are the five colorings of Downtown - Ivory, Ecu, Earth, Ash, Graphite – that allow to play with a past that is also modern, making it a refined ingredient of projects of a fully contemporary taste. Downtown , in porcelain tiles, is proposed both with natural edges as well as with rectified edges and with honed surface, allowing an extremely simplicity of use and laying.





xxx DOWNTOWN floor ASH lapp. rett. 80x80 wall ASH rett. 40x80



8



9



xxx DOWNTOWN GRAPHITE rett.80x80

10



11



xxx DOWNTOWN floor ECRU rett. 60x60 - ECRU RANDOM rett. 60x60

12



13




xxx DOWNTOWN floor ECRU rett. 40x80
wall ECRU rett. 40x80 - Mos. Brick 30x40 - Matita metal 1,5x80

14



15



xxx DOWNTOWN floor IVORY RANDOM rett. 60x60 wall IVORY rett. 30x60 - IVORY RANDOM rett. 30x60



xxx DOWNTOWN floor EARTH lapp. rett. 60x60
wall IVORY lapp. rett. 30x60 - Mos. Quadretti walk 30x30 - SOLERAS listone Grigio 5x60

18



19



xxx DOWNTOWN floor EARTH lapp. rett. 60x60

DOWNTOWN ASH

gres porcellanato a massa colorata - colored body porcelain tiles



DOWNTOWN ASH
80x80 2
DWR52200 | rettificato
DWL52200 | lappato rett.



DOWNTOWN ASH
40x80 3
DWR51200 | rettificato
DWL51200 | lappato rett.



DOWNTOWN ASH
20x80 7
DWR4920A | rettificato

MATITA METAL (alluminio - aluminium)
1,5x80 3
DKR51051



DOWNTOWN ASH
60x60 3
DWN01200 | naturale
DWR01200 | rettificato
DWL01200 | lappato rett.



DOWNTOWN ASH
30x60 6
DWR03200 | rettificato
DWL03200 | lappato rett.
DWN03600 | walk nat. (spess. 9,5 mm)

5x60 / 2"x24"

10x60 / 4"x24"

15x60 / 6"x24"

DOWNTOWN ASH MIX SIZES
30x60 6
DWR00200 | rettificato

LISTELLO FOGLIA ARGENTO
2x80 3
FSR51210



MOSAICO QUADRETTI ASH
30x30 6
DWR09201



MOSAICO QUADRETTI WALK ASH
30x30 6
DWR03600 | rett.



MOSAICO BRICK IVORY/ASH
30x40 4
DWL51051



DOWNTOWN GRAPHITE
80x80

2

DWR52250 | rettificato
DWL52250 | lappato rett.



DOWNTOWN GRAPHITE
40x80

3

DWR51250 | rettificato
DWL51250 | lappato rett.



DOWNTOWN GRAPHITE
20x80

7

DWR4925A | rettificato



DOWNTOWN GRAPHITE
60x60

3

DWN01250 | nat.
DWR01250 | rettificato
DWL01250 | lappato rett.



DOWNTOWN GRAPHITE
30x60

6

DWR03250 | rettificato
DWL03250 | lappato rett.

*FASCIA VETRO PLATINO

1,5x30 4
R1R03207 | PZ 22,90

MATITA METAL (alluminio - aluminium)
1,5x60 2
DWR01001 | PZ 15,90

5x60 / 2"x24"


10x60 / 4"x24"

15x60 / 6"x24"

DOWNTOWN GRAPHITE MIX SIZES
30x60

6

DWR00250 | rettificato



MOSAICO QUADRETTI GRAPHITE
30x30

6

DWR09251

LISTELLO FOGLIA ORO

2x80 3
FSR51160

LISTELLO FOGLIA ARGENTO

2x80 3
FSR51210

MATITA METAL (alluminio - aluminium)
1,5x80 3
DKR51051

DOWNTOWN ECRU

gres porcellanato a massa colorata
colored body porcelain tiles



DOWNTOWN ECRU
40x80  3
DWR51000 | rettificato
DWL51000 | lappato rett.

MATITA METAL (alluminio - aluminium)
1,5x80  3
DKR51051

LISTELLO FOGLIA ORO
2x80  3
FSR51160



MOSAICO BRICK ECRU/EARTH
30x40  4
DWL51001



DOWNTOWN ECRU
60x60  3
DWN01100 | naturale
DWR01100 | rettificato
DWL01100 | lappato rett.



DOWNTOWN ECRU
30x60  6
DWR03100 | rettificato
DWL03100 | lappato rett.



DOWNTOWN ECRU MIX SIZES
30x60  6
DWR00100 | rettificato



MOSAICO QUADRETTI ECRU
30x30  6
DWR09101



DOWNTOWN ECRU RANDOM
60x60  3
DWR01110 | rettificato
DOWNTOWN ECRU RANDOM
30x60  6
DWR03110 | rettificato

*FASCIA VETRO ORO
1,5x30  4
R1R03106

*FASCIA VETRO BRONZO
1,5x30  4
R1R03157

MATITA METAL (alluminio - aluminium)
1,5x60  2
DWR01001



* Articoli realizzati in vetro e metalli preziosi; l'utilizzo a pavimento è indicato solo in ambito residenziale.
Items produced with glass and precious metals: the floor use is suitable for residential area only.

DOWNTOWN IVORY

gres porcellanato a massa colorata
colored body porcelain tiles



DOWNTOWN IVORY
80x80 2
DVR52050 | rettificato
DWL52050 | lappato rett.



DOWNTOWN IVORY
40x80 3
DVR51050 | rettificato
DWL51050 | lappato rett.




DOWNTOWN IVORY
20x80 7
DVR4905A | rettificato



DOWNTOWN IVORY
60x60 3
DWN01050 | naturale
DVR01050 | rettificato
DWL01050 | lappato rett.



DOWNTOWN IVORY
30x60 6
DVR03050 | rettificato
DWL03050 | lappato rett.
DWN03500 | walk nat. (spess. 9,5 mm)



DOWNTOWN IVORY MIX SIZES
30x60 6
DVR00050 | rettificato



MOSAICO QUADRETTI IVORY
30x30 6
DVR09051 | rett.



MOSAICO QUADRETTI WALK IVORY
30x30 6
DVR03500 | rett.



MOSAICO BRICK IVORY/ASH
30x40 4
DWL51051



DOWNTOWN IVORY RANDOM
60x60 3
DVR01060 | rettificato
DOWNTOWN IVORY RANDOM
30x60 6
DVR03060 | rettificato

*FASCIA VETRO PLATINO
1,5x30 4
R1R03207

MATITA METAL (alluminio - aluminium)
1,5x60 2
DVR01001

MATITA METAL (alluminio - aluminium)
1,5x80 3
DKR51051



LISTELLO FOGLIA ARGENTO
2x80 3
FSR51210

* Articoli realizzati in vetro e metalli preziosi; l'utilizzo a pavimento è indicato solo in ambito residenziale.
Items produced with glass and precious metals: the floor use is suitable for residential area only.



DOWNTOWN EARTH
40x80  3
DWR51150 | rettificato
DWL51150 | lappato rett.

MATITA METAL (alluminio - aluminium)
1,5x80  3
DKR51051

LISTELLO FOGLIA ORO
2x80  3
FSR51160

LISTELLO FOGLIA ARGENTO
2x80  3
FSR51210



MOSAICO BRICK ECRU/EARTH
30x40  4
DWL51001



DOWNTOWN EARTH
60x60  3
DWN01150 | naturale
DWR01150 | rettificato
DWL01150 | lappato rett.



DOWNTOWN EARTH
30x60  6
DWR03150 | rettificato
DWL03150 | lappato rett.
DWN03550 | walk nat. (spess. 9,5 mm)

5x60 / 2"x24"

10x60 / 4"x24"

15x60 / 6"x24"

DOWNTOWN EARTH MIX SIZES
30x60  6
DWR00150 | rettificato



MOSAICO QUADRETTI EARTH
30x30  6
DWR09151



MOSAICO QUADRETTI WALK EARTH
30x30  6
DWR03550 | rett.



*FASCIA VETRO BRONZO
1,5x30  4
R1R03157



MATITA METAL (alluminio - aluminium)
1,5x60  2
DWR01001

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

	EARTH	ECRU	IVORY	ASH	GRAPHITE
 BATTISCOPA rett. 5x80 PZ 8,90  8	-	-	DWR52051	DWR52201	DWR52251
 BATTISCOPA rett. 5x60 PZ 7,90  10	DWR01151	DWR01101	DWR01051	DWR01201	DWR01251
 GRADONE TOP rett. 33x60x3x3 PZ 78,90  2	DWR01152	DWR01102	DWR01052	DWR01202	DWR01252



IMBALLI - PACKAGING

FORMATI SIZES	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
80x80 / 32"x32" rett.	11	2	1,28	32,6	40	51,20	1324
40x80 / 16"x32" rett.	10	3	0,96	20,35	30	28,80	630
20x80 / 8"x32" rett.	10	7	1,12	23,74	42	47,04	1017
60x60 / 24"x24" nat./rett.	10	3	1,08	23,00	40	43,20	940
30x60 / 12"x24" rett.	10	6	1,08	23,00	40	43,20	940
30x60 / 12"x24" nat.	9,5	6	1,08	20,90	40	43,20	856

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

TABELLA CALIBRI DEI FORMATI RETTIFICATI (PER LA PROGETTAZIONE DELLE POSE) - RECTIFIED SIZES CALIBER CHART' (FOR LAYING PROJECTS)

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE
Downtown 80x80	80x80
Downtown 40x80	40x80
Downtown 20x80	19,9x80
Downtown 60x60	59,6x59,6
Downtown mosaici 30x30	29,7x29,7



La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTIC

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo B1a
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group B1a

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA COLORED BODY PORCELAIN TILES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE Downtown naturale	VALORE ABK ABK VALUE Downtown lappato	VALORE ABK ABK VALUE Downtown walk
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TLE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
SPESORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	0,5% < E ≤ 3%	0,5% < E ≤ 2%	0,5% < E ≤ 2%	0,5% < E ≤ 2%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 27 N/mm²	> 32 N/mm²	> 32 N/mm²	> 32 N/mm²
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	-	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP	> 0,40	-	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	-	> 0,40
COEFFICIENTE D'ATTRITO STATICO COEFFICIENT OF STATIC FRICTION	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	-	> 0,60 DRY
			> 0,60 WET	-	> 0,60 WET
CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO NON-SLIP CLASSIFICATION	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R9	-	R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51097	-	A	-	A+B+C

VARIAZIONE CROMATICA
SHADE VARIATION

V3



aspetto uniforme
uniform appearance
V1



lieve variazione
slight variation
V2



moderata variazione
moderate variation
V3



forte variazione
substantial variation
V4



www.abk.it

