

STYLE INSIDE

.20



ARIANA

STYLE INSIDE



ARIANA

PREPARATEVI A SCOPRIRE UNA NUOVA ARIANA. LO STORICO MARCHIO CERAMICO, SINONIMO DI QUALITÀ E CREATIVITÀ TUTTA ITALIANA, RIAFFERMA LA PROPRIA IDENTITÀ ALL'INTERNO DEL CATALOGO STYLE INSIDE 2020. L'AGGIORNAMENTO DELLA GAMMA ARIANA PROSEGUE GRAZIE ALL'EVOLUZIONE TECNICA DEL PRODOTTO CERAMICO E SI ESPRIME CON LA FRESCHEZZA DI UN DESIGN ESTREMAMENTE RINNOVATO, CHE TROVA ISPIRAZIONE NEL MONDO DEL FASHION, DELL'ARREDO E DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA, RIELABORANDONE LE MACRO-TENDENZE PER SODDISFARE LE ESIGENZE PROGETTUALI DELLE NUOVE GENERAZIONI.

GET READY TO DISCOVER A NEW SIDE TO ARIANA! THE HISTORIC CERAMIC BRAND, RENOWNED FOR ITS QUALITY AND ALL-ITALIAN CREATIVITY, IS REAFFIRMING ITS IDENTITY IN THE CATALOGUE STYLE INSIDE 2020. THE ARIANA RANGE CONTINUES TO DEVELOP IN STEP WITH THE TECHNICAL EVOLUTION OF CERAMIC PRODUCTS, ADOPTING A FRESH NEW DESIGN INSPIRED BY THE WORLD OF FASHION, FURNISHING AND CONTEMPORARY ARCHITECTURE. THE RANGE REVISITS MAJOR TRENDS TO CATER FOR THE DESIGN NEEDS OF THE YOUNGER GENERATIONS.

E



R

O


L



A



E



D

D



STYLE INSIDE

STYLISH

.20

IL NUOVO STILE ARIANA È APERTO ALLE CONTAMINAZIONI E AL FASCINO DELLA SPERIMENTAZIONE. MATERIA, COLORE E DECORAZIONE SONO GLI INGREDIENTI FONDAMENTALI DEL NOSTRO PERCORSO DI RICERCA, CHE SEGUENDO L'EVOLUZIONE DEL GUSTO, MANTIENE UN'ATTENZIONE COSTANTE AL DETTAGLIO, PER OFFRIRE SOLUZIONI SEMPRE ORIGINALI E SORPRENDENTI.

THE NEW ARIANA STYLE IS OPEN TO CROSSOVER INFLUENCES AND THE APPEAL OF EXPERIMENTATION. MATERIAL, COLOUR AND DECORATION ARE THE KEY INGREDIENTS OF OUR RESEARCH, WHICH FOLLOWS THE EVOLUTION OF TASTE AND MAINTAINS CONSTANT ATTENTION TO DETAIL TO DEVELOP ORIGINAL AND SURPRISING SOLUTIONS.




SMART

.20



CON ARIANA PROGETTARE IL PROPRIO SPAZIO, OLTRE CHE DIVERTENTE, È ANCHE FACILE. IL CATALOGO STYLE INSIDE NON PROPONE SOLAMENTE UNA RACCOLTA DI MATERIALI SUDDIVISI PER GENERE, MA VERE E PROPRIE MOODBOARD CON LE QUALI VESTIRE OGNI GENERE DI AMBIENTE, IN ASSOLUTA LIBERTÀ.

WITH ARIANA, DESIGNING A LIVING SPACE IS BOTH EASY AND FUN. THE STYLE INSIDE CATALOGUE IS NOT JUST A COLLECTION OF MATERIALS DIVIDED UP BY CATEGORY BUT A MOODBOARD FOR DESIGNING ANY SPACE WITH THE UTMOST FREEDOM.



I N D E X

GRES PORCELLANATO PAVIMENTO E RIVESTIMENTO PORCELAIN TILES FLOOR AND WALL

58	ANIMA
50	CONCREA
40	CONCREA PLAIN
110	EPOQUE
136	ESSENTIAL
88	FUTURA
122	HORIZON
154	LARIX
146	LEGEND
14	LUCE
78	MINERAL
96	NOBILE
132	OMNIA
68	STORM
28	WORN

X20 GRES PORCELLANATO 20MM X20 PORCELAIN TILES 20MM

164	X20 ANIMA
170	X20 FUTURA
172	X20 LEGEND
168	X20 MINERAL
166	X20 STORM

CONTRACT GRES PORCELLANATO CONTRACT PORCELAIN TILES

184	FABRICA
186	GEA
182	MATERIKA
178	TABULA
180	TRENTO

RIVESTIMENTI WALL TILES

206	CANVAS
198	CREA
190	ENERGY
220	LUCE
214	OMNIA
228	SAUVAGE
224	SHINE

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION


232

GRES
PORCELLANATO











PORCELAIN TILES

PRINCIPALI
FORMATI
DISPONIBILI





MAIN SIZES
AVAILABLE





CONTEMPORANEO / CONTEMPORARY

LUCE	120x270 120x120 60x120 80x80 5x25		PIOMBO	120x270 120x120 30x120 80x80 60x60 10x60		SHADOW	120x240 80x160 120x120 80x80 40x80	CONCREA PLAIN	60x120 60x60	CONCREA
WORN			PELTRO					GREY		GREY
ACCIAIO			STONE			SILVER		SILVER		SILVER
PERLA						WHITE		WHITE		WHITE
BONE						BONE		BONE		BONE
ORO										
MUD										MUD
COPPER										COPPER
VERDERAME										

WOOD / LEGNO

ESSENTIAL	26x200 20x120		GREY	40x170 20x170 20x120 8,5x35		GREY	20x170 20x80 13,5x80 60x60	TORTORA	
ALMOND						WHITE		PERLA	
BEIGE								FIENO	
OAK								SABBIA	
SAND								FUMÈ	
HAVANA									BROWN

MARMO E PIETRA / MARBLE AND STONE

ANIMA	120x120 60x120 60x60 30x60		FUMO	120x120 60x120 30x120 80x80 60x60 30x60		GREY	120x240 120x120 60x120 30x120 60x60 30x30 10x30	GRAPHITE	120x120 60x120 60x60 30x60	ANTRACITE	120x270 120x120 60x120	BLACK TAURUS	60x120 60x60 30x60 10x60 11,5x23	BLACK	120x240 80x160 120x120 80x80 60x60 30x60	SMOKE	60x60
GRIGIO						FOG		GREY GRAFITE									
GREIGE						CENERE											
BEIGE						WHITE		MONTBLANC									
FANGO						MUD											
TORTORA																	
BROWN																	
EMERALD GREEN																	

.20 GRES

GRES PORCELLANATO
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO

PORCELAIN TILES
FLOOR AND WALL



CONTEMPORANEO
CONTEMPORARY

- 14 LUCE
- 28 WORN
- 40 CONCREA PLAIN
- 50 CONCREA

MARMO E PIETRA
MARBLE AND STONE

- 58 ANIMA
- 68 STORM
- 78 MINERAL
- 88 FUTURA
- 96 NOBILE
- 110 EPOQUE
- 122 HORIZON
- 132 OMNIA

LEGNO
WOOD

- 136 ESSENTIAL
- 146 LEGEND
- 154 LARIX

LUCE




NATURALE R11

▲ 6 mm
120x270

▲ 9 mm
120x120
60x120
80x80


▲ 8 mm
5x25



PERLA

ACCIAIO

PELTRO



PIOMBO

VERDERAME

ORO


LUCE




FLOOR
LUCE PELTRO 120x120 Rett.




LUCE




⚡ 6 mm					
120x270	Rett.	0006538	F	88,50	
⚡ 9 mm					
120x120	Rett.	0006540	F	64,50	
60x120	Rett.	0006541	F	48,50	
80x80	Rett.	0006549	F	45,50	
⚡ 9 mm Grip R11					
80x80	Rett.	0006557	F	45,50	




⚡ 6 mm					
120x270	Rett.	0006072	F	88,50	
⚡ 9 mm					
120x120	Rett.	0006083	F	64,50	
60x120	Rett.	0006087	F	48,50	
80x80	Rett.	0006546	F	45,50	
⚡ 9 mm Grip R11					
80x80	Rett.	0006554	F	45,50	




⚡ 6 mm					
120x270	Rett.	0006073	F	88,50	
⚡ 9 mm					
120x120	Rett.	0006084	F	64,50	
60x120	Rett.	0006088	F	48,50	
80x80	Rett.	0006547	F	45,50	
⚡ 9 mm Grip R11					
80x80	Rett.	0006555	F	45,50	



⚡ 6 mm					
120x270	Rett.	0006074	F	88,50	
⚡ 9 mm					
120x120	Rett.	0006085	F	64,50	
60x120	Rett.	0006089	F	48,50	
80x80	Rett.	0006548	F	45,50	
⚡ 9 mm Grip R11					
80x80	Rett.	0006556	F	45,50	



⚡ 6 mm					
120x270	Rett.	0006076	F	88,50	
⚡ 9 mm					
120x120	Rett.	0006159	F	64,50	
60x120	Rett.	0006161	F	48,50	




⚡ 6 mm					
120x270	Rett.	0006077	F	88,50	
⚡ 9 mm					
120x120	Rett.	0006158	F	64,50	
60x120	Rett.	0006160	F	48,50	


LUCE




PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
WHITE BODY WALL TILES




0006930 Perla Satin
5x25 **F 58,50**



0006925 Acciaio Satin
5x25 **F 58,50**




0006924 Perla Glossy
5x25 **F 58,50**




0006919 Acciaio Glossy
5x25 **F 58,50**



0006926 Peltro Satin
5x25 **F 58,50**



0006927 Piombo Satin
5x25 **F 58,50**




0006920 Peltro Glossy
5x25 **F 58,50**



0006921 Piombo Glossy
5x25 **F 58,50**



0006929 Verderame Satin
5x25 **F 58,50**



0006928 Oro Satin
5x25 **F 58,50**



0006923 Verderame Glossy
5x25 **F 58,50**



0006922 Oro Glossy
5x25 **F 58,50**




WALL
LUCE VERDERAME 60x120 Rett.
LUCE PIOMBO SATIN 5x25



COUNTER
LUCE VERDERAME GLOSSY 5x25


DECORI PER RIVESTIMENTO
WALL TILES DECORATIONS



* 0000086 Matita Alluminio
0,5x120 4 **PZ 19,00**



* 0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 4 **PZ 33,00**



* 0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 4 **PZ 33,00**



** 0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 4 **PZ 33,00**



** 0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 4 **PZ 33,00**

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a
raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different
thicknesses (9 mm / 7 mm).


* Parte superiore arrotondata. Rounded top.
** Parte superiore piatta. Flat top.



	PERLA	ACCIAIO	PELTRO	PIOMBO	VERDERAME	ORO	
Battiscopa 5,5x120 6 9 mm	Rett. 0006614	0006609	0006610	0006611	0006613	0006612	PZ 11,00
Gradone Top 32x120x4,5x2 1 9 mm	Rett. 0006620	0006615	0006616	0006617	0006619	0006618	PZ 173,00
Ang. Top Sx 32x120x4,5x2 1 9 mm	Rett. 0006626	0006621	0006622	0006623	0006625	0006624	PZ 199,00
Ang. Top Dx 32x120x4,5x2 1 9 mm	Rett. 0006632	0006627	0006628	0006629	0006631	0006630	PZ 199,00
Gradone Jolly 40x120x20 1 9 mm	Rett. 0006638	0006633	0006634	0006635	0006637	0006636	PZ 173,00

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla UGL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla UGL



LUCE



FLOOR
LUCE VERDERAME 60x120 Rett.
COUNTER
LUCE VERDERAME GLOSSY 5x25
WALL
LUCE VERDERAME 120x270 Rett.
DECORO TROPICI A+B



LUCE

ARIANA DECORA

La storica attenzione del brand Ariana verso la decorazione d'interni trova nuove forme di espressione, seguendo l'evoluzione del proprio prodotto ceramico e offrendo nuove possibilità di personalizzazione degli ambienti.

ARIANA DECORA è una proposta di pattern grafici, studiati dall'ufficio Stile Ariana, che possono essere riprodotti, on demand, sulle lastre ceramiche delle più recenti collezioni a catalogo. Ciascuno di questi soggetti è codificato in base ad un formato ben preciso (120x270 o 60x120) e può essere realizzato utilizzando come base tutte le varianti colore della collezione in oggetto.

Le lastre così ottenute manterranno l'effetto visivo di sovrapposizione fra texture di fondo e disegno decorativo, oltre a distinguersi per la ricchezza delle superfici, impreziosite da smalti ceramici lustrati e metallizzati.

▼
6 mm
▲



0006825 Decoro Foglie
120x270 Rett. **PZ 2200,00**




0006814 Decoro Tropici A
120x270 Rett. **PZ 2200,00**




0006815 Decoro Tropici B
120x270 Rett. **PZ 2200,00**


▼
6 mm
▲



0006826 Decoro Ventagli
120x270 Rett. **PZ 2200,00**



0006816 Decoro Archi A
120x270 Rett. **PZ 2200,00**



0006824 Decoro Archi B
120x270 Rett. **PZ 2200,00**

▼
9 mm
▲



0006827 Decoro Foglie
60x120 Rett. **PZ 440,00**

▼
9 mm
▲



0006828 Decoro Ventagli
60x120 Rett. **PZ 440,00**

The Ariana brand's longstanding attention to interior decoration is finding new forms of expression, keeping pace with the evolution of its ceramic products and opening up new opportunities for customisation.
















ARIANA DECORA is a range of patterns created by the Ariana style department that can be reproduced on demand on ceramic slabs from any of the latest collections in the brand's catalogue. Each pattern is coded according to a specific size (120x270 cm or 60x120 cm) and can be based on any of colour versions in the chosen collection.

The surfaces of the slabs will maintain the visual effect of superimposition between the background texture and the decoration and can be further enhanced by lustred and metallic ceramic glazes.

LUCE

MIX & STYLE è la materioteca di ARIANA, un contenitore di materie diverse sapientemente combinate insieme per dare vita ad atmosfere sorprendenti ed in linea con le principali tendenze del design contemporaneo.

MIX & STYLE from ARIANA is a collection of different materials which can be combined to create striking and original atmospheres in line with the latest trends in contemporary design.

	NOBILE	ANIMA	ESSENTIAL
			
PERLA	EMERALD GREEN	GRIGIO	GREY
			
ACCIAIO	GREY GRAFITE	FUMO	GREY
			
PELTRO	BLANC DU BLANC	FANGO	OAK
			
PIOMBO	MONTBLANC	GRIGIO	BEIGE
			
VERDERAME	EMERALD GREEN	FANGO	OAK
			
ORO	BLACK TAURUS	FUMO	GREY
			
	0007193 Chrome White Soft 120x270 Rett. F 101,90	0007194 Chrome Black Soft 120x270 Rett. F 101,90	0007211 Chrome White Lux 120x270 Rett. F 117,50



WALL
LUCE ACCIAIO 120x270 Rett.
NOBILE GREY GRAFITE 120x270 Lux
WASHBASIN
NOBILE GREY GRAFITE 120x270 Lux
FLOOR
LUCE ACCIAIO 60x120 Rett.



WALL
LUCE VERDERAME 60x120 Rett.
NOBILE EMERALD GREEN 60x120 Lux
TOP
NOBILE EMERALD GREEN 120x270 Lux
FLOOR
ANIMA GRIGIO 60x120 Rett.



WALL
LUCE PELTRO 120x270 Rett.
NOBILE BLANC DU BLANC 120x270 Lux A+B
FLOOR
ESSENTIAL OAK 20x120 Rett.

WORN



NATURALE
LAPPATO


✂ 6 mm
120x270

✂ 9 mm
120x120
30x120
80x80
60x60
10x60



STONE

COPPER



MUD

SHADOW

WORN



FLOOR
WORN STONE 120x120 Rett.



WALL
WORN STONE 120x270 Rett.
FLOOR
WORN REMAKE 120x120 Rett.

WORN



⚡ 6 mm					
* 120x270	Rett.	0003036	F	88,50	
* 120x270	Lapp.	0003038	F	93,50	
⚡ 9 mm					
120x120	Rett.	0002176	F	61,90	
120x120	Lapp.	0002181	F	71,90	
30x120	Rett.	0002238	F	45,90	
80x80	Rett.	0002203	F	44,50	
60x60	Rett.	0002907	F	37,90	
60x60	Lapp.	0002911	F	45,90	
10x60	Rett.	0002915	F	45,90	



⚡ 6 mm					
* 120x270	Rett.	0003037	F	88,50	
* 120x270	Lapp.	0003039	F	93,50	
⚡ 9 mm					
120x120	Rett.	0002177	F	61,90	
120x120	Lapp.	0002182	F	71,90	
30x120	Rett.	0002196	F	45,90	
80x80	Rett.	0002204	F	44,50	
60x60	Rett.	0002908	F	37,90	
60x60	Lapp.	0002912	F	45,90	
10x60	Rett.	0002916	F	45,90	

* Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà consegnato a spessore 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.



⚡ 9 mm					
120x120	Rett.	0002178	F	61,90	
120x120	Lapp.	0002183	F	71,90	
30x120	Rett.	0002239	F	45,90	
80x80	Rett.	0002205	F	44,50	
60x60	Rett.	0002909	F	37,90	
60x60	Lapp.	0002913	F	45,90	
10x60	Rett.	0002917	F	45,90	




⚡ 9 mm					
120x120	Rett.	0002180	F	61,90	
120x120	Lapp.	0002185	F	71,90	
30x120	Rett.	0002197	F	45,90	
80x80	Rett.	0002207	F	44,50	
60x60	Rett.	0002910	F	37,90	
60x60	Lapp.	0002914	F	45,90	
10x60	Rett.	0002918	F	45,90	

WORN

▼
9 mm
▲



0003266 Worn Remake
120x120 Rett. **F 71,90**




0003267 Worn Remake
30x120 Rett. **F 53,50**



WALL
WORN COPPER 30x120 Rett.
WORN REMAKE 30x120 Rett.
FLOOR
WORN STONE 120x120 Rett.


SCHEMI DI POSA INSTALLATION PATTERNS

1.1 /2 Colori




60x60 75%
10x60 25%

2.1 /2 Colori




10x60 75%
10x60 25%

2.2 /2 Colori




10x60 50%
10x60 50%

2.3 /4 Colori




10x60 25%
10x60 25%
10x60 25%
10x60 25%

3.1 /3 Colori




10x60 33.3%
10x60 33.3%
10x60 33.3%



FLOOR
WORN MUD 60x60 Rett.
WORN COPPER 10x60 Rett.


WORN

SCHEMI DI POSA
INSTALLATION PATTERNS




Rombo 30 Rett.

06 / Monocolore




Rombo Col.1 ■ 100%

06.1 / 3 Colori




Rombo Col.1 ■ 33,3%
Rombo Col.2 ■ 33,3%
Rombo Col.3 ■ 33,3%

06.2 / 3 Colori




Rombo Col.1 ■ 33,3%
Rombo Col.2 ■ 33,3%
Rombo Col.3 ■ 33,3%

07 / Monocolore




Rombo Col.1 ■ 100%

07.1 / 2 Colori




Rombo Col.1 ■ 50%
Rombo Col.2 ■ 50%

07.2 / 2 Colori




Rombo Col.1 ■ 50%
Rombo Col.2 ■ 50%

08 / Monocolore



Rombo Col.1 ■ 100%

08.1 / 2 Colori



Rombo Col.1 ■ 50%
Rombo Col.2 ■ 50%

DECORI PER RIVESTIMENTO
WALL TILES DECORATIONS



* 0000086 Matita Alluminio
0,5x120 ☞ 4 **PZ 19,00**



* 0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 ☞ 4 **PZ 33,00**



* 0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 ☞ 4 **PZ 33,00**

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a
raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different
thicknesses (9 mm / 7 mm).


* Parte superiore arrotondata. *Rounded top.*
** Parte superiore piatta. *Flat top.*



** 0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 ☞ 4 **PZ 33,00**




** 0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 ☞ 4 **PZ 33,00**

	STONE	COPPER	MUD	SHADOW		
 Rombo 30 ☞ 5 = 0,39 mq	Rett. 0002208	0002209	0002210	0002212	F	155,90
 Battiscopa 5,5x60 ☞ 10	Rett. 0002919	0002920	0002921	0002922	PZ	9,00
 Battiscopa 5,5x80 ☞ 8	Lapp. 0003268	0003269	0003270	0003271	PZ	9,00
 Battiscopa 5,5x120 ☞ 6	Rett. 0002218	0002219	0002220	0002222	PZ	9,00
 Gradone Top 32x120x4,5x2 ☞ 1	Lapp. 0003249	0003250	0003251	0003252	PZ	13,00
 Ang. Top Sx 32x120x4,5x2 ☞ 1	Rett. 0002223	0002224	0002225	0002227	PZ	173,00
 Ang. Top Dx 32x120x4,5x2 ☞ 1	Lapp. 0003253	0003254	0003255	0003256	PZ	183,00
 Gradone Jolly 40x120x20 ☞ 1	Rett. 0002228	0002229	0002230	0002232	PZ	199,00
	Lapp. 0003257	0003258	0003259	0003260	PZ	210,00
	Rett. 0002233	0002234	0002235	0002237	PZ	199,00
	Lapp. 0003261	0003262	0003263	0003264	PZ	210,00
	Rett. 0004496	0004497	0004498	0004499	PZ	173,00
	Lapp. 0004500	0004501	0004502	0004503	PZ	183,00

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN SLABS










Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla GL



WORN

MIX & STYLE è la materioteca di ARIANA, un contenitore di materie diverse sapientemente combinate insieme per dare vita ad atmosfere sorprendenti ed in linea con le principali tendenze del design contemporaneo.

MIX & STYLE from ARIANA is a collection of different materials which can be combined to create striking and original atmospheres in line with the latest trends in contemporary design.

	MINERAL	ESSENTIAL	FUTURA	EPOQUE
				
STONE	GRAPHITE	BEIGE	CENERE	WHITE
				
COPPER	FOG	OAK	CENERE	IVORY
				
MUD	GREIGE	ALMOND	TORTORA	WHITE
				
SHADOW	GREIGE	GREY	ANTRACITE	GREY
				
	0007193 Chrome White Soft 120x270 Rett. F 101,90	0007194 Chrome Black Soft 120x270 Rett. F 101,90	0007211 Chrome White Lux 120x270 Rett. F 117,50	



WALL
WORN COPPER 30x120 Rett.
MINERAL FOG 120x240 Rett.
MINERAL FOG 10x30 Rett.
FLOOR
MINERAL FOG 60x120 Rett.



WALL
WORN SHADOW 30x120 Rett.
ESSENTIAL ALMOND 20x120 Rett.
FLOOR
WORN MUD 60x60 Rett.



WALL
WORN STONE 30x120 Rett.
FUTURA CENERE 60x120 Rett.
FLOOR
FUTURA CENERE 60x120 Rett.
TOP
WORN COPPER 120x270 Rett.

CONCREA PLAIN



NATURALE


7 mm
120x240
120x120

9 mm
80x160
80x80
40x80



WHITE

BONE



SILVER

GREY

CONCREA PLAIN



WALL
CONCREA PLAIN SILVER 80x80 Rett.
FLOOR
CONCREA PLAIN SILVER 80x80 Rett.



FLOOR
CONCREA PLAIN BONE 80x160 Rett.

CONCREA PLAIN



7 mm					
120x240	Rett.	0000247	F	84,50	
120x120	Rett.	0000255	F	61,90	
9 mm					
* 80x160	Rett.	0000231	F	61,90	
* 80x80	Rett.	0000239	F	44,50	
* 40x80	Rett.	0000838	F	38,50	



7 mm					
120x240	Rett.	0000248	F	84,50	
120x120	Rett.	0000256	F	61,90	
9 mm					
* 80x160	Rett.	0000232	F	61,90	
* 80x80	Rett.	0000240	F	44,50	
* 40x80	Rett.	0000839	F	38,50	

* Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà consegnato a spessore 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.




7 mm					
120x240	Rett.	0000249	F	84,50	
120x120	Rett.	0000257	F	61,90	
9 mm					
* 80x160	Rett.	0000233	F	61,90	
* 80x80	Rett.	0000241	F	44,50	
* 40x80	Rett.	0000840	F	38,50	



7 mm					
120x240	Rett.	0000250	F	84,50	
120x120	Rett.	0000258	F	61,90	
9 mm					
* 80x160	Rett.	0000234	F	61,90	
* 80x80	Rett.	0000242	F	44,50	
* 40x80	Rett.	0000841	F	38,50	


CONCREA PLAIN

SCHEMI DI POSA
INSTALLATION PATTERNS




Rombo 30 Rett.

06 / Monocolore




Rombo Col.1 ■ 100%

06.1 / 3 Colori




Rombo Col.1 ■ 33,3%
Rombo Col.2 ■ 33,3%
Rombo Col.3 ■ 33,3%

06.2 / 3 Colori




Rombo Col.1 ■ 33,3%
Rombo Col.2 ■ 33,3%
Rombo Col.3 ■ 33,3%

07 / Monocolore




Rombo Col.1 ■ 100%

07.1 / 2 Colori




Rombo Col.1 ■ 50%
Rombo Col.2 ■ 50%

07.2 / 2 Colori




Rombo Col.1 ■ 50%
Rombo Col.2 ■ 50%

08 / Monocolore



Rombo Col.1 ■ 100%

08.1 / 2 Colori



Rombo Col.1 ■ 50%
Rombo Col.2 ■ 50%

DECORI PER RIVESTIMENTO
WALL TILES DECORATIONS



* 0000086 Matita Alluminio
0,5x120 ☞ 4 **PZ 19,00**



* 0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 ☞ 4 **PZ 33,00**



* 0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 ☞ 4 **PZ 33,00**

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a
raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different
thicknesses (9 mm / 7 mm).







** 0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 ☞ 4 **PZ 33,00**



** 0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 ☞ 4 **PZ 33,00**


* Parte superiore arrotondata. Rounded top.
** Parte superiore piatta. Flat top.

		WHITE	BONE	SILVER	GREY		
 7 mm	Rombo 30 7 = 0,54 mq	Rett. 0001160	0001161	0001162	0001163	F 155,90	
 9 mm	Battiscopa* 5,5x80 8	Rett. 0000842	0000843	0000844	0000845	PZ 9,00	
 7 mm	Gradone Top 32x120x4,5x1,5 1	Rett. 0000846	0000847	0000848	0000849	PZ 173,00	
 7 mm	Ang. Top Sx 32x120x4,5x1,5 1	Rett. 0000850	0000851	0000852	0000853	PZ 199,00	
 7 mm	Ang. Top Dx 32x120x4,5x1,5 1	Rett. 0000854	0000855	0000856	0000857	PZ 199,00	
 7 mm	Gradone Jolly 40x120x20 1	Rett. 0004504	0004505	0004506	0004507	PZ 173,00	

* Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà consegnato a spessore 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN SLABS














Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla GL



CONCREA PLAIN

MIX & STYLE è la materioteca di ARIANA, un contenitore di materie diverse sapientemente combinate insieme per dare vita ad atmosfere sorprendenti ed in linea con le principali tendenze del design contemporaneo.

MIX & STYLE from ARIANA is a collection of different materials which can be combined to create striking and original atmospheres in line with the latest trends in contemporary design.

	HORIZON	ESSENTIAL	MINERAL	EPOQUE
				
WHITE	GREY	BEIGE	GREIGE	BLACK
				
BONE	BEIGE	OAK	GREIGE	BROWN
				
SILVER	SMOKE	GREY	GREIGE	WHITE
				
GREY	WHITE	GREY	GRAPHITE	WHITE



FLOOR
CONCREA PLAIN WHITE 120x120 Rett.
TABLE
HORIZON GREY 120x240 Rett.



WALL
ESSENTIAL MOSAICO ROMBO OAK
CONCREA PLAIN BONE 40x80 Rett.
FLOOR
ESSENTIAL OAK 20x120 Rett.




WALL
HORIZON WHITE 120x240 Lux
FLOOR
CONCREA PLAIN GREY 120x120 Rett.

CONCREA




**NATURALE
PATINATO**

9 mm
60x120
60x60



WHITE

BONE



SILVER

GREY

CONCREA



FLOOR
CONCREA SILVER 60x120 Rett.



FLOOR
CONCREA WHITE 60x60 Rett.
CONCREA IMAGINE MIX 60x60 Rett.

CONCREA




9 mm					
60x120	Rett.	6125110	F	45,90	
60x120	Pat.	6125120	F	53,50	
60x60	Rett.	7016005	F	37,90	
60x60	Pat.	7016125	F	45,90	



9 mm					
60x120	Rett.	6125210	F	45,90	
60x120	Pat.	6125220	F	53,50	
60x60	Rett.	7016105	F	37,90	
60x60	Pat.	7016225	F	45,90	



9 mm					
60x120	Rett.	6125310	F	45,90	
60x120	Pat.	6125320	F	53,50	
60x60	Rett.	7016205	F	37,90	
60x60	Pat.	7016325	F	45,90	



9 mm					
60x120	Rett.	6125410	F	45,90	
60x120	Pat.	6125420	F	53,50	
60x60	Rett.	7016305	F	37,90	
60x60	Pat.	7016425	F	45,90	

CONCREA

9 mm



7016405 Imagine Mix
60x60 Rett. F 45,90

DECORI PER RIVESTIMENTO
WALL TILES DECORATIONS



6125105 Dec. Graphic Mix2
30x120 2 PZ 145,00



*** FWDP551 Fascia Slate Rosso
3x30 4 PZ 12,50




*** FWDP901 Fascia Slate Nero
3x30 4 PZ 12,50

*** Articoli realizzati con materiali naturali.
Item produced with natural materials.




7016090 Fascia Legend Mix Colours
6x30 4 PZ 13,00



* 0000086 Matita Alluminio
0,5x120 4 PZ 19,00



* 0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 4 PZ 33,00



* 0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 4 PZ 33,00

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a
raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different
thicknesses (9 mm / 7 mm).







** 0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 4 PZ 33,00



** 0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 4 PZ 33,00


* Parte superiore arrotondata. Rounded top.
** Parte superiore piatta. Flat top.



	WHITE	BONE	SILVER	GREY		
 Mosaico 30x30 4	Rett. 7016130	7016230	7016330	7016430	F 100,00	
 Mos. Mini 30x30 4	Lux / Satin 7016080	7016180	7016280	-	F 245,00	
 Battiscopa 5,5x60 10	Rett. 7016015	7016115	7016215	7016315	PZ 9,00	
 Gradone Top 32x120x4,5x2 1	Rett. 7016020	7016120	7016220	7016320	PZ 173,00	
 Ang. Top Sx 32x120x4,5x2 1	Rett. 7016021	7016121	7016221	7016321	PZ 199,00	
 Ang. Top Dx 32x120x4,5x2 1	Rett. 7016022	7016122	7016222	7016322	PZ 199,00	

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla GL



ANIMA



NATURALE R11

✂ 9 mm
120x120
60x120
60x60
30x60

✂ 20 mm
60x90



BEIGE

FANGO



GRIGIO

FUMO

ANIMA



FLOOR
ANIMA FANGO 120x120 Rett.

ANIMA



⌘ 9 mm					
120x120	Rett.	0006044	F	64,50	
60x120	Rett.	0006048	F	48,50	
60x60	Rett.	0006056	F	39,90	
30x60	Rett.	0006060	F	36,90	
⌘ 9 mm Grip R11					
60x60	Rett.	0006373	F	39,90	



⌘ 9 mm					
120x120	Rett.	0006045	F	64,50	
60x120	Rett.	0006049	F	48,50	
60x60	Rett.	0006057	F	39,90	
30x60	Rett.	0006061	F	36,90	
⌘ 9 mm Grip R11					
60x60	Rett.	0006374	F	39,90	
⌘ 20 mm X20 R11					
60x90	Rett.	0007195	F	67,90	

X20: Per la serie completa vedi pag. 164
For the complete collection see at page 164



⌘ 9 mm					
120x120	Rett.	0006046	F	64,50	
60x120	Rett.	0006050	F	48,50	
60x60	Rett.	0006058	F	39,90	
30x60	Rett.	0006062	F	36,90	
⌘ 9 mm Grip R11					
60x60	Rett.	0006375	F	39,90	
⌘ 20 mm X20 R11					
60x90	Rett.	0007196	F	67,90	



⌘ 9 mm					
120x120	Rett.	0006047	F	64,50	
60x120	Rett.	0006051	F	48,50	
60x60	Rett.	0006059	F	39,90	
30x60	Rett.	0006063	F	36,90	
⌘ 9 mm Grip R11					
60x60	Rett.	0006376	F	39,90	

ANIMA



FLOOR
ANIMA FANGO 120x120 Rett.

DECORI PER RIVESTIMENTO
WALL TILES DECORATIONS



* 0000086 Matita Alluminio
0,5x120  4 **PZ 19,00**



* 0000087 Matita Alluminio White
0,5x120  4 **PZ 33,00**



* 0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120  4 **PZ 33,00**



** 0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120  4 **PZ 33,00**






** 0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120  4 **PZ 33,00**

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a
raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different
thicknesses (9 mm / 7 mm).

* Parte superiore arrotondata. *Rounded top.*
** Parte superiore piatta. *Flat top.*



		BEIGE	FANGO	GRIGIO	FUMO		
 Battiscopa 5,5x60  10	Rett.	0007041	0007042	0007043	0007044	PZ 9,00	
 Gradone Top 32x120x4,5x2  1	Rett.	0007045	0007046	0007047	0007048	PZ 173,00	
 Ang. Top Sx 32x120x4,5x2  1	Rett.	0007049	0007050	0007051	0007052	PZ 199,00	
 Ang. Top Dx 32x120x4,5x2  1	Rett.	0007053	0007054	0007055	0007056	PZ 199,00	
 Gradone Jolly 40x120x20  1	Rett.	0007057	0007058	0007059	0007060	PZ 173,00	

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla UGL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla UGL



DIN 51130
naturale



DIN 51097
naturale



DIN 51130
grip X20



DIN 51097
grip X20



B.C.R.A.



ASTM C 1028



ANSI A 137.1:202






V2

ANIMA

MIX & STYLE è la materioteca di ARIANA, un contenitore di materie diverse sapientemente combinate insieme per dare vita ad atmosfere sorprendenti ed in linea con le principali tendenze del design contemporaneo.

MIX & STYLE from ARIANA is a collection of different materials which can be combined to create striking and original atmospheres in line with the latest trends in contemporary design.


	LUCE	NOBILE	ESSENTIAL
			
BEIGE	PELTRO	BLACK TAURUS	OAK
			
FANGO	PELTRO	MONTBLANC	BEIGE
			
GRIGIO	PIOMBO	BLANC DU BLANC	GREY
			
FUMO	PELTRO	BLANC DU BLANC	GREY



WALL
LUCE VERDERAME 60x120 Rett.
NOBILE EMERALD GREEN 60x120 Lux
TOP
NOBILE EMERALD GREEN 120x270 Lux
FLOOR
ANIMA GRIGIO 60x120 Rett.



WALL
ANIMA FUMO 60x120 Rett.
FLOOR
ESSENTIAL GREY 20x120 Rett.



WALL
NOBILE MONTBLANC 60x120 RETT.
FLOOR & COUNTER
ANIMA FANGO 60x120 Rett.

STORM



NATURALE R11


✂ 9 mm
120x120
60x120
30x120
80x80
60x60
30x60

✂ 20 mm
60x120



SAND

WHITE



MUD

GREY

STORM



WALL
STORM SAND 30x120 Rett.
WORN COPPER 120x270 Rett.
SHOWER TRAY
WORN COPPER Rett.
WASHBASIN
WORN COPPER Rett.
FLOOR
STORM SAND 60x120 Rett.



FLOOR
STORM MUD 120x120 Rett.
LEGEND HAVANA 20x120 Rett.

STORM



⌂ 9 mm					
120x120	Rett.	0003806	F	61,90	
60x120	Rett.	0003978	F	45,90	
30x120	Rett.	0003982	F	45,90	
80x80	Rett.	0003998	F	44,50	
60x60	Rett.	0004006	F	37,90	
30x60	Rett.	0004010	F	34,90	

⌂ 9 mm Grip R11 P3					
60x60	Rett.	0004420	F	37,90	
30x60	Rett.	0004418	F	34,90	

⌂ 20 mm X20 R11					
60x120	Rett.	0004281	F	71,90	



⌂ 9 mm					
120x120	Rett.	0003821	F	61,90	
60x120	Rett.	0003980	F	45,90	
30x120	Rett.	0003984	F	45,90	
80x80	Rett.	0004000	F	44,50	
60x60	Rett.	0004008	F	37,90	
30x60	Rett.	0004012	F	34,90	

X20: Per la serie completa vedi pag. 166
For the complete collection see at page 166



⌂ 9 mm					
120x120	Rett.	0003807	F	61,90	
60x120	Rett.	0003979	F	45,90	
30x120	Rett.	0003983	F	45,90	
80x80	Rett.	0003999	F	44,50	
60x60	Rett.	0004007	F	37,90	
30x60	Rett.	0004011	F	34,90	



⌂ 9 mm					
120x120	Rett.	0003805	F	61,90	
60x120	Rett.	0003977	F	45,90	
30x120	Rett.	0003981	F	45,90	
80x80	Rett.	0003997	F	44,50	
60x60	Rett.	0004005	F	37,90	
30x60	Rett.	0004009	F	34,90	

⌂ 9 mm Grip R11 P3					
60x60	Rett.	0004419	F	37,90	
30x60	Rett.	0004417	F	34,90	

⌂ 20 mm X20 R11					
60x120	Rett.	0004280	F	71,90	

STORM

9 mm



0003986 Storm Sand Verso
60x120 Rett. **F 53,50**
0003990 Storm Sand Verso
30x120 Rett. **F 53,50**



0003988 Storm White Verso
60x120 Rett. **F 53,50**
0003992 Storm White Verso
30x120 Rett. **F 53,50**



0003987 Storm Mud Verso
60x120 Rett. **F 53,50**
0003991 Storm Mud Verso
30x120 Rett. **F 53,50**




0003985 Storm Grey Verso
60x120 Rett. **F 53,50**
0003989 Storm Grey Verso
30x120 Rett. **F 53,50**




WALL
SAND VERSO 60x120 Rett.

DECORI PER RIVESTIMENTO WALL TILES DECORATIONS




* 0000086 Matita Alluminio
0,5x120 4 **PZ 19,00**




* 0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 4 **PZ 33,00**



* 0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 4 **PZ 33,00**



** 0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 4 **PZ 33,00**



** 0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 4 **PZ 33,00**

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a
raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different
thicknesses (9 mm / 7 mm).

* Parte superiore arrotondata. Rounded top.
** Parte superiore piatta. Flat top.



SAND

WHITE

MUD

GREY



Battiscopa
5,5x60
 10

Rett.

0004163

0004165

0004164

0004162

PZ 9,00



Battiscopa
5,5x80
 8

Rett.

0004014

0004016

0004015

0004013

PZ 9,00



Gradone Top
32x120x4,5x2
 1

Rett.

0004018

0004020

0004019

0004017

PZ 173,00



Ang. Top Sx
32x120x4,5x2
 1

Rett.

0004022

0004024

0004023

0004021

PZ 199,00



Ang. Top Dx
32x120x4,5x2
 1

Rett.

0004026

0004117

0004027

0004025

PZ 199,00



Gradone Jolly
40x120x20
 1

Rett.

0004029

0004031

0004030

0004028

PZ 173,00

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla GL



DIN 51130
naturale



DIN 51097
naturale



DIN 51130
grip X20



DIN 51097
grip X20



B.C.R.A.



ASTM C 1028



ANSI A 137.1:202


















V2

STORM

MIX & STYLE è la materioteca di ARIANA, un contenitore di materie diverse sapientemente combinate insieme per dare vita ad atmosfere sorprendenti ed in linea con le principali tendenze del design contemporaneo.

MIX & STYLE from ARIANA is a collection of different materials which can be combined to create striking and original atmospheres in line with the latest trends in contemporary design.

	WORN	ESSENTIAL	LEGEND	CONCREA PLAIN
				
SAND	COPPER	OAK	BROWN	BONE
				
WHITE	MUD	GREY	HAVANA	GREY
				
MUD	STONE	GREY	GREY	WHITE
				
GREY	SHADOW	OAK	WHITE	WHITE



WALL
STORM SAND 30x120 Rett.
WORN COPPER 120x270 Rett.
SHOWER TRAY
WORN COPPER Rett.
WASHBASIN
WORN COPPER Rett.
FLOOR
STORM SAND 60x120 Rett.



WALL
STORM WHITE 30x120 Rett.
ESSENTIAL GREY 20x120 Rett.
FLOOR
STORM MUD 60x120 Rett.



WALL
STORM GREY 60x120 Rett.
STORM GREY 30x120 Rett.
STORM GREY VERSO 30x120 Rett.
FLOOR
CONCREA PLAIN WHITE 120x120 Rett.

MINERAL



NATURALE R11

▲ 7 mm
120x240
120x120
60x120
30x120

▲ 9 mm
60x60
30x60
30x30
10x30

▲ 20 mm
60x120



GREIGE

FOG



GRAPHITE

MINERAL



INDOOR FLOOR
MINERAL GREIGE 60x120 Rett.
OUTDOOR FLOOR
MINERAL GREIGE 60x120 Rett. 20mm

MINERAL



7 mm					
120x240	Rett.	0001794	F	84,50	
120x120	Rett.	0001800	F	61,90	
60x120	Rett.	0001803	F	45,90	
30x120	Rett.	0001806	F	45,90	
9 mm					
60x60	Rett.	0001809	F	37,90	
30x60	Rett.	0002351	F	34,90	
30x30	Rett.	0002386	F	45,90	
10x30	Rett.	0002389	F	45,90	
20 mm X20 R11					
60x120	Rett.	0001820	F	71,90	



7 mm					
120x240	Rett.	0001795	F	84,50	
120x120	Rett.	0001801	F	61,90	
60x120	Rett.	0001804	F	45,90	
30x120	Rett.	0001807	F	45,90	
9 mm					
60x60	Rett.	0001810	F	37,90	
30x60	Rett.	0002352	F	34,90	
30x30	Rett.	0002387	F	45,90	
10x30	Rett.	0002390	F	45,90	
20 mm X20 R11					
60x120	Rett.	0001821	F	71,90	


X20: Per la serie completa vedi pag. 168
For the complete collection see at page 168




7 mm					
120x240	Rett.	0001796	F	84,50	
120x120	Rett.	0001802	F	61,90	
60x120	Rett.	0001805	F	45,90	
30x120	Rett.	0001808	F	45,90	
9 mm					
60x60	Rett.	0001811	F	37,90	
30x60	Rett.	0002353	F	34,90	
30x30	Rett.	0002388	F	45,90	
10x30	Rett.	0002391	F	45,90	
20 mm X20 R11					
60x120	Rett.	0001822	F	71,90	

MINERAL

DECORI PER RIVESTIMENTO
WALL TILES DECORATIONS



* 0000086 Matita Alluminio
0,5x120  4 **PZ 19,00**




* 0000087 Matita Alluminio White
0,5x120  4 **PZ 33,00**




* 0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120  4 **PZ 33,00**

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a
raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different
thicknesses (9 mm / 7 mm).



** 0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120  4 **PZ 33,00**



** 0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120  4 **PZ 33,00**

* Parte superiore arrotondata. Rounded top.
** Parte superiore piatta. Flat top.



Mosaico
30x30
 4

7 mm



Battiscopa
5,5x60
 10

9 mm



Battiscopa
5,5x120
 6

7 mm



Gradone Top
32x120x4,5x1,5
 1

7 mm



Ang. Top Sx
32x120x4,5x1,5
 1

7 mm



Ang. Top Dx
32x120x4,5x1,5
 1

7 mm



Gradone Jolly
40x120x20
 1

7 mm

GREIGE

FOG

GRAPHITE

Rett.	0001950	0001951	0001952	F 100,00
Rett.	0002818	0002819	0002820	PZ 9,00
Rett.	0001953	0001954	0001955	PZ 11,00
Rett.	0001956	0001957	0001958	PZ 173,00
Rett.	0001959	0001960	0001961	PZ 199,00
Rett.	0001962	0001963	0001964	PZ 199,00
Rett.	0004508	0004509	0004510	PZ 173,00

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN SLABS

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla GL



DIN 51130

DIN 51097

DIN 51130

DIN 51097

20 mm

B.C.R.A.

ASTM C-1028












ANSI A-137.1/2/02

FLOOR
MINERAL GRAPHITE 30x60 Rett.
MINERAL GRAPHITE 60x60 Rett.

MINERAL

MIX & STYLE è la materioteca di ARIANA, un contenitore di materie diverse sapientemente combinate insieme per dare vita ad atmosfere sorprendenti ed in linea con le principali tendenze del design contemporaneo.

MIX & STYLE from ARIANA is a collection of different materials which can be combined to create striking and original atmospheres in line with the latest trends in contemporary design.


	ESSENTIAL	CONCREA PLAIN	WORN
			
GREIGE	BEIGE	WHITE	MUD
			
FOG	GREY	WHITE	COPPER
			
GRAPHITE	OAK	GREY	STONE



WALL
MINERAL GRAPHITE 120x240 Rett.
ESSENTIAL OAK 20x120 Rett.
FLOOR
MINERAL GRAPHITE 120x120 Rett.



WALL
MINERAL FOG 120x240 Rett.
FLOOR
CONCREA WHITE 120x120 Rett.
TABLE AND COUNTERTOP
MINERAL FOG 120x240 Rett.



WALL
MINERAL FOG 120x240 Rett.
MINERAL FOG 10x30
WORN COPPER 30x120
FLOOR
MINERAL FOG 60x120 Rett.


FUTURA



NATURALE
LAPPATO
R11


✂ 9 mm
120x120
60x120
60x60
30x60

✂ 20 mm
60x120



CENERE

TORTORA



ANTRACITE

FUTURA



WALL
CONCREA PLAIN SILVER 120x240 Rett.
FUTURA ANTRACITE 60x120 Rett.
FLOOR
FUTURA ANTRACITE 60x120 Rett.

FUTURA



⚡ 9 mm				
120x120	Rett.	0002946	F	61,90
60x120	Rett.	0002949	F	45,90
60x60	Rett.	7013505	F	37,90
60x60	Lapp.	7013506	F	45,90
30x60	Rett.	7013507	F	34,90
⚡ 9 mm Bocciaurato R11				
60x60	Rett.	7013502	F	37,90
⚡ 20 mm X20 R11				
60x120	Rett.	0002933	F	71,90



⚡ 9 mm				
120x120	Rett.	0002947	F	61,90
60x120	Rett.	0002950	F	45,90
60x60	Rett.	7013705	F	37,90
60x60	Lapp.	7013706	F	45,90
30x60	Rett.	7013707	F	34,90
⚡ 9 mm Bocciaurato R11				
60x60	Rett.	7013702	F	37,90

X20: Per la serie completa vedi pag. 170
For the complete collection see at page 170




⚡ 9 mm				
120x120	Rett.	0002948	F	61,90
60x120	Rett.	0002951	F	45,90
60x60	Rett.	7013605	F	37,90
60x60	Lapp.	7013606	F	45,90
30x60	Rett.	7013607	F	34,90
⚡ 9 mm Bocciaurato R11				
60x60	Rett.	7013602	F	37,90
⚡ 20 mm X20 R11				
60x120	Rett.	0002934	F	71,90

FUTURA

DECORI PER RIVESTIMENTO E PAVIMENTO
WALL AND FLOOR TILES DECORATIONS



4081955 Listone Larix Fumè
5x60  4 **PZ 7,00**



4081755 Listone Larix Perla
5x60  4 **PZ 7,00**




4081855 Listone Larix Sabbia
5x60  4 **PZ 7,00**



7016090 Fascia Legend Mix Colours
6x30  4 **PZ 13,00**


DECORI PER RIVESTIMENTO
WALL TILES DECORATIONS



7013511 List. Rame
5x60 Rett.  4 **PZ 33,00**



7013512 List. Nichel
5x60 Rett.  4 **PZ 33,00**



7013513 List. Vetro Nero
4x60 Rett.  4 **PZ 33,00**

* 0000086 Matita Alluminio
0,5x120  4 **PZ 19,00**



* 0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120  4 **PZ 33,00**



** 0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120  4 **PZ 33,00**



* 0000087 Matita Alluminio White
0,5x120  4 **PZ 33,00**



** 0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120  4 **PZ 33,00**



Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm).


- * Parte superiore arrotondata. Rounded top.
** Parte superiore piatta. Flat top.



	CENERE	TORTORA	ANTRACITE		
Rett.	7013515	7013715	7013615	F	100,00
Rett.	7013517	7013717	7013617	F	100,00
Rett.	0004899	0004900	0004901	PZ	8,00
Rett.	7013520	7013720	7013620	PZ	77,00
Rett.	0002964	0002965	0002966	PZ	11,00
Rett.	0002967	0002968	0002969	PZ	173,00
Rett.	0002970	0002971	0002972	PZ	199,00
Rett.	0002973	0002974	0002975	PZ	199,00
Rett.	0004511	0004512	0004513	PZ	173,00

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla GL



NOBILE



LUX
SOFT
NATURALE

6 mm
120x270

9 mm
120x120
60x120




EMERALD
GREEN



GREY
GRAFITE



BLACK
TAURUS



MONTBLANC



BLANC
DU BLANC



FLOOR
NOBILE EMERALD GREEN 120x120 Lux

NOBILE






WALL
NOBILE BLACK TAURUS 120x270 Lux
FLOOR
WORN COPPER 120x120




FLOOR
NOBILE GREY GRAFITE 120x120 Rett.

NOBILE



NOBILE



BOOKMATCH BLANC DU BLANC



0006641 Slab A
120x270 Lux F 106,50

0006642 Slab B
120x270 Lux F 106,50

6 mm

Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

DECORI PER RIVESTIMENTO
WALL TILES DECORATIONS

* 0000086 Matita Alluminio
0,5x120 4 PZ 19,00

* 0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 4 PZ 33,00

* 0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 4 PZ 33,00

** 0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 4 PZ 33,00

** 0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 4 PZ 33,00

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm).


* Parte superiore arrotondata. Rounded top.
** Parte superiore piatta. Flat top.



		EMERALD GREEN	GREY GRAFITE	BLACK TAURUS	MONTBLANC	BLANC DU BLANC		
 Battiscopa 5,5x120 6 9 mm	Lux	0005767	0006325	0005768	0006904	0005766	PZ	13,00
	Rett.	-	0006645	-	0006909	0006643	PZ	11,00
 Gradone Top 32x120x4,5x2 1 9 mm	Lux	0005771	0006327	0005772	0006905	0005770	PZ	183,00
	Rett.	-	0006648	-	0006910	0006646	PZ	173,00
 Ang. Top Sx 32x120x4,5x2 1 9 mm	Lux	0005774	0006329	0005775	0006906	0005773	PZ	210,00
	Rett.	-	0006651	-	0006911	0006649	PZ	199,00
 Ang. Top Dx 32x120x4,5x2 1 9 mm	Lux	0005777	0006331	0005778	0006907	0005776	PZ	210,00
	Rett.	-	0006654	-	0006912	0006652	PZ	199,00
 Gradone Jolly 40x120x20 1 9 mm	Lux	0005780	0006333	0005781	0006908	0005779	PZ	183,00
	Rett.	-	0006657	-	0006913	0006655	PZ	173,00

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla UGL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla UGL



NOBILE

ARIANA DECORA

La storica attenzione del brand Ariana verso la decorazione d'interni trova nuove forme di espressione, seguendo l'evoluzione del proprio prodotto ceramico e offrendo nuove possibilità di personalizzazione degli ambienti.

ARIANA DECORA è una proposta di pattern grafici, studiati dall'ufficio Stile Ariana, che possono essere riprodotti, on demand, sulle lastre ceramiche delle più recenti collezioni a catalogo. Ciascuno di questi soggetti è codificato in base ad un formato ben preciso (120x270 o 60x120) e può essere realizzato utilizzando come base tutte le varianti colore della collezione in oggetto.

Le lastre così ottenute manterranno l'effetto visivo di sovrapposizione fra texture di fondo e disegno decorativo, oltre a distinguersi per la ricchezza delle superfici, impreziosite da smalti ceramici lustrati e metallizzati.

▼
6 mm
▲



0006833 Decoro Foglie
120x270 Lux **PZ 2400,00**

0007226 Decoro Foglie
120x270 Soft **PZ 2200,00**



0006829 Decoro Tropici A
120x270 Lux **PZ 2400,00**

0007222 Decoro Tropici A
120x270 Soft **PZ 2200,00**



0006830 Decoro Tropici B
120x270 Lux **PZ 2400,00**


0007223 Decoro Tropici B
120x270 Soft **PZ 2200,00**

▼
6 mm
▲




0006834 Decoro Ventagli
120x270 Lux **PZ 2400,00**

0007227 Decoro Ventagli
120x270 Soft **PZ 2200,00**



0006831 Decoro Archi A
120x270 Lux **PZ 2400,00**

0007224 Decoro Archi A
120x270 Soft **PZ 2200,00**



0006832 Decoro Archi B
120x270 Lux **PZ 2400,00**

0007225 Decoro Archi B
120x270 Soft **PZ 2200,00**

▼
9 mm
▲



0006835 Decoro Foglie
60x120 Lux **PZ 470,00**

▼
9 mm
▲



0006836 Decoro Ventagli
60x120 Lux **PZ 470,00**

The Ariana brand's longstanding attention to interior decoration is finding new forms of expression, keeping pace with the evolution of its ceramic products and opening up new opportunities for customisation.










ARIANA DECORA is a range of patterns created by the Ariana style department that can be reproduced on demand on ceramic slabs from any of the latest collections in the brand's catalogue. Each pattern is coded according to a specific size (120x270 cm or 60x120 cm) and can be based on any of colour versions in the chosen collection.

The surfaces of the slabs will maintain the visual effect of superimposition between the background texture and the decoration and can be further enhanced by lustred and metallic ceramic glazes.

NOBILE

MIX & STYLE è la materioteca di ARIANA, un contenitore di materie diverse sapientemente combinate insieme per dare vita ad atmosfere sorprendenti ed in linea con le principali tendenze del design contemporaneo.

MIX & STYLE from ARIANA is a collection of different materials which can be combined to create striking and original atmospheres in line with the latest trends in contemporary design.

	LUCE	ANIMA	ESSENTIAL
			
EMERALD GREEN	VERDERAME	GRIGIO	OAK
			
GREY GRAFITE	ACCIAIO	GRIGIO	BEIGE
			
BLACK TAURUS	ORO	BEIGE	OAK
			
MONTBLANC	PELTRO	FANGO	GREY
			
BLANC DU BLANC	PELTRO	FUMO	OAK
			
	0007193 Chrome White Soft 120x270 Rett. F 101,90	0007194 Chrome Black Soft 120x270 Rett. F 101,90	0007211 Chrome White Lux 120x270 Rett. F 117,50



WALL
LUCE ACCIAIO 120x270 Rett.
NOBILE GREY GRAFITE 120x270 Lux
WASHBASIN
NOBILE GREY GRAFITE 120x270 Lux
FLOOR
LUCE ACCIAIO 60x120 Rett.



TABLE
NOBILE BLANC DU BLANC 120x270 Lux
FLOOR
ESSENTIAL OAK 20x120 Rett.



WALL
NOBILE EMERALD GREEN 120x270 Lux
FLOOR
LUCE PERLA 80x80


EPOQUE



**NATURALE
LAPPATO**

9 mm
60x120
60x60
30x60
10x60

8,5 mm
11,5x23



IVORY

BLACK

GREY



WHITE

BROWN

**WHITE
STATUARIO**

EPOQUE



FLOOR
EPOQUE IVORY 60x120 Rett.




WALL
EPOQUE WHITE 60x120 Rett.
EPOQUE ABSTRACT 60x120 Rett.
FLOOR
EPOQUE GREY 60x120 Rett.

EPOQUE



✂ 9 mm				
60x120	Rett.	0004294	F	45,90
60x120	Lapp.	0004298	F	53,50
60x60	Rett.	0004306	F	37,90
60x60	Lapp.	0004310	F	45,90
30x60	Rett.	0004314	F	34,90
10x60	Rett.	0004400	F	45,90

✂ 8,5 mm				
11,5x23	Nat.	0005122	F	58,50



✂ 9 mm				
60x120	Rett.	0004295	F	45,90
60x120	Lapp.	0004299	F	53,50
60x60	Rett.	0004307	F	37,90
60x60	Lapp.	0004311	F	45,90
30x60	Rett.	0004315	F	34,90
10x60	Rett.	0004401	F	45,90

✂ 8,5 mm				
11,5x23	Nat.	0005123	F	58,50



✂ 9 mm				
60x120	Rett.	0004297	F	45,90
60x120	Lapp.	0004301	F	53,50
60x60	Rett.	0004309	F	37,90
60x60	Lapp.	0004313	F	45,90
30x60	Rett.	0004317	F	34,90
10x60	Rett.	0004403	F	45,90


✂ 8,5 mm				
11,5x23	Nat.	0005125	F	58,50



✂ 9 mm				
60x120	Rett.	0004296	F	45,90
60x120	Lapp.	0004300	F	53,50
60x60	Rett.	0004308	F	37,90
60x60	Lapp.	0004312	F	45,90
30x60	Rett.	0004316	F	34,90
10x60	Rett.	0004402	F	45,90

✂ 8,5 mm				
11,5x23	Nat.	0005124	F	58,50

EPOQUE



9 mm				
60x120	Rett.	0004405	F	45,90
60x120	Lapp.	0004406	F	53,50
60x60	Rett.	0004408	F	37,90
60x60	Lapp.	0004409	F	45,90
30x60	Rett.	0004410	F	34,90
10x60	Rett.	0004412	F	45,90
8,5 mm				
11,5x23	Nat.	0005126	F	58,50



9 mm				
60x120	Rett.	0004770	F	45,90
60x120	Lapp.	0004974	F	53,50
60x60	Rett.	0004976	F	37,90
60x60	Lapp.	0004977	F	45,90
30x60	Rett.	0004978	F	34,90
10x60	Rett.	0004979	F	45,90
8,5 mm				
11,5x23	Nat.	0005127	F	58,50

9 mm



0005104 Epoque Abstract
60x120 Rett. F 53,50



0005105 Epoque Abstract
60x60 Rett. F 45,90

EPOQUE

DECORI PER RIVESTIMENTO E PAVIMENTO WALL AND FLOOR TILES DECORATIONS



4081955 Listone Larix Fumè
5x60 4 **PZ 7,00**



4081755 Listone Larix Perla
5x60 4 **PZ 7,00**



4081855 Listone Larix Sabbia
5x60 4 **PZ 7,00**



7016090 Fascia Legend Mix Colours
6x30 4 **PZ 13,00**

DECORI PER RIVESTIMENTO WALL TILES DECORATIONS



7013511 List. Rame
5x60 Rett. 4 **PZ 33,00**



7013512 List. Nichel
5x60 Rett. 4 **PZ 33,00**



7013513 List. Vetro Nero
4x60 Rett. 4 **PZ 33,00**

* 0000086 Matita Alluminio
0,5x120 4 **PZ 19,00**

* 0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 4 **PZ 33,00**

** 0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 4 **PZ 33,00**

* 0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 4 **PZ 33,00**


** 0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 4 **PZ 33,00**

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm).

- * Parte superiore arrotondata. Rounded top.
- ** Parte superiore piatta. Flat top.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla GL



	IVORY	BLACK	GREY	WHITE	BROWN	WHITE STATUARIO		
	Rett.	0004980	0004981	0004983	0004982	0004984	0004985	PZ 11,00
	Lapp.	0004986	0004987	0004989	0004988	0004990	0004991	PZ 13,00
	Rett.	0004992	0004993	0004995	0004994	0004996	0004997	PZ 173,00
	Lapp.	0005010	0005011	0005013	0005012	0005014	0005015	PZ 183,00
	Rett.	0004998	0004999	0005001	0005000	0005002	0005003	PZ 199,00
	Lapp.	0005016	0005017	0005019	0005018	0005020	0005021	PZ 210,00
	Rett.	0005004	0005005	0005007	0005006	0005008	0005009	PZ 199,00
	Lapp.	0005022	0005023	0005025	0005024	0005026	0005027	PZ 210,00















FLOOR
EPOQUE GREY 11,5x23 Nat.

EPOQUE

MIX & STYLE è la materioteca di ARIANA, un contenitore di materie diverse sapientemente combinate insieme per dare vita ad atmosfere sorprendenti ed in linea con le principali tendenze del design contemporaneo.

MIX & STYLE from ARIANA is a collection of different materials which can be combined to create striking and original atmospheres in line with the latest trends in contemporary design.

	WORN	ESSENTIAL	CONCREA PLAIN
			
IVORY	COPPER	OAK	BONE
			
BLACK	COPPER	OAK	WHITE
			
GREY	SHADOW	BEIGE	GREY
			
WHITE	MUD	OAK	GREY
			
BROWN	STONE	ALMOND	SILVER
			
WHITE STATUARIO	SHADOW	GREY	GREY



WALL
EPOQUE BLACK 60x120 Rett.
EPOQUE BLACK 10x60 Rett.
WORN COPPER 30x120 Rett.
WORN COPPER 10x60 Rett.
FLOOR
WORN COPPER 60x60 Rett.



VOLUMES
FUTURA TORTORA 120x120 Rett.
FLOOR
EPOQUE WHITE 60x120 Rett.



WALL
ESSENTIAL OAK 20x120 Rett.
FLOOR
EPOQUE IVORY 60x120 Rett.


HORIZON



NATURALE LUX


7 mm
120x240
120x120

9 mm
80x160
80x80
60x60
30x60



WHITE

BEIGE



GREY

SMOKE

HORIZON




WALL
HORIZON BEIGE 80x160 Rett.
FLOOR
ESSENTIAL BEIGE 20x120



FLOOR
HORIZON SMOKE 120x240 Rett.
MATITA ALLUMINIO BRONZO 0,5x120

HORIZON



7 mm				
120x240	Lux	0000459	F	103,90
120x240	Rett.	0000548	F	84,50
120x120	Lux	0000462	F	84,50
120x120	Rett.	0000551	F	61,90
9 mm				
* 80x160	Lux	0000450	F	84,50
* 80x160	Rett.	0000447	F	61,90
* 80x80	Lux	0000456	F	61,90
* 80x80	Rett.	0000453	F	44,50
60x60	Rett.	0000968	F	37,90
30x60	Rett.	0000972	F	34,90



7 mm				
120x240	Lux	0000460	F	103,90
120x240	Rett.	0000549	F	84,50
120x120	Lux	0000463	F	84,50
120x120	Rett.	0000552	F	61,90
9 mm				
* 80x160	Lux	0000451	F	84,50
* 80x160	Rett.	0000448	F	61,90
* 80x80	Lux	0000457	F	61,90
* 80x80	Rett.	0000454	F	44,50
60x60	Rett.	0000969	F	37,90
30x60	Rett.	0000973	F	34,90

* Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà consegnato a spessore 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.



7 mm				
120x240	Lux	0000461	F	103,90
120x240	Rett.	0000550	F	84,50
120x120	Lux	0000464	F	84,50
120x120	Rett.	0000553	F	61,90
9 mm				
* 80x160	Lux	0000452	F	84,50
* 80x160	Rett.	0000449	F	61,90
* 80x80	Lux	0000458	F	61,90
* 80x80	Rett.	0000455	F	44,50
60x60	Rett.	0000970	F	37,90
30x60	Rett.	0000974	F	34,90



7 mm				
120x240	Lux	0000699	F	103,90
120x240	Rett.	0000698	F	84,50
120x120	Lux	0000701	F	84,50
120x120	Rett.	0000700	F	61,90
9 mm				
* 80x160	Lux	0000695	F	84,50
* 80x160	Rett.	0000694	F	61,90
* 80x80	Lux	0000697	F	61,90
* 80x80	Rett.	0000696	F	44,50
60x60	Rett.	0000971	F	37,90
30x60	Rett.	0000975	F	34,90

HORIZON

DECORI PER RIVESTIMENTO E PAVIMENTO
WALL AND FLOOR TILES DECORATIONS



4081955 Listone Larix Fumè
5x60 4 **PZ 7,00**



4081755 Listone Larix Perla
5x60 4 **PZ 7,00**



4081855 Listone Larix Sabbia
5x60 4 **PZ 7,00**



7016090 Fascia Legend Mix Colours
6x30 4 **PZ 13,00**

DECORI PER RIVESTIMENTO
WALL TILES DECORATIONS



7013511 List. Rame
5x60 Rett. 4 **PZ 33,00**



7013512 List. Nichel
5x60 Rett. 4 **PZ 33,00**



7013513 List. Vetro Nero
4x60 Rett. 4 **PZ 33,00**

* 0000086 Matita Alluminio
0,5x120 4 **PZ 19,00**

* 0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 4 **PZ 33,00**



** 0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 4 **PZ 33,00**

* 0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 4 **PZ 33,00**

** 0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 4 **PZ 33,00**

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm).


- * Parte superiore arrotondata. Rouded top.
** Parte superiore piatta. Flat top.



Mos. Quadretti
30x30
 4




Mos. Rombo
29x30
 5



Rombo
30
 7 = 0,54 mq



Battiscopa*
5,5x80
 8




Gradone Top
32x120x4,5x1,5
 1



Ang. Top Sx
32x120x4,5x1,5
 1



Ang. Top Dx
32x120x4,5x1,5
 1




Gradone Jolly
40x120x20
 1

	WHITE	BEIGE	GREY	SMOKE		
Rett.	0000830	0000831	0000832	0000833	F	100,00
Lux	0000834	0000835	0000836	0000837	F	340,00
Lux	0000826	0000827	0000828	0000829	F	215,90
Rett.	0000822	0000823	0000824	0000825	F	155,90
Lux	0000784	0000785	0000786	0000787	PZ	9,00
Rett.	0000780	0000781	0000782	0000783	PZ	9,00
Lux	0000792	0000793	0000794	0000795	PZ	183,00
Rett.	0000788	0000789	0000790	0000791	PZ	173,00
Lux	0000800	0000801	0000802	0000803	PZ	210,00
Rett.	0000796	0000797	0000798	0000799	PZ	199,00
Lux	0000808	0000809	0000810	0000811	PZ	210,00
Rett.	0000804	0000805	0000806	0000807	PZ	199,00
Lux	0004518	0004519	0004520	0004521	PZ	183,00
Rett.	0004514	0004515	0004516	0004517	PZ	173,00

* Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà consegnato a spessore 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

LASTRE IN GRES PORCELLANATO
PORCELAIN SLABS









Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla



HORIZON


MIX & STYLE è la materioteca di ARIANA, un contenitore di materie diverse sapientemente combinate insieme per dare vita ad atmosfere sorprendenti ed in linea con le principali tendenze del design contemporaneo.

MIX & STYLE from ARIANA is a collection of different materials which can be combined to create striking and original atmospheres in line with the latest trends in contemporary design.

	ESSENTIAL	CONCREA PLAIN
		
WHITE	ALMOND	GREY
		
BEIGE	BEIGE	BONE
		
GREY	GREY	WHITE
		
SMOKE	GREY	SILVER



WALL
HORIZON GREY 120x240 Lux
FLOOR
ESSENTIAL GREY 26x200 Rett.



FLOOR
CONCREA PLAIN BONE 120x120 Rett.
TABLE
HORIZON BEIGE 120x240 Rett.




WALL
HORIZON BEIGE 80x160 Rett.
FLOOR
ESSENTIAL BEIGE 26x200 Rett.

OMNIA



LAPPATO

✂ 10,5 mm
60x60



CARRARA


PLATINUM



PULPIS

CAPPUCCINO

OMNIA




10,5 mm
60x60 Lapp. 0002991 F 45,90



10,5 mm
60x60 Lapp. 0002992 F 45,90




10,5 mm
60x60 Lapp. 0002994 F 45,90



10,5 mm
60x60 Lapp. 0002993 F 45,90



FLOOR
OMNIA PULPIS 60x60 Lapp.



CARRARA PLATINUM PULPIS CAPPUCCINO

Battiscopa
5,5x60
10,5 mm 10

Lapp.	0003096	0003097	0003099	0003098	PZ	9,00
-------	---------	---------	---------	---------	----	------

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla GL



V2


ESSENTIAL



NATURALE


7 mm
26x200

9 mm
20x120



ALMOND

BEIGE



OAK

GREY

ESSENTIAL



WALL
 ESSENTIAL ALMOND ROMBO 30
FLOOR
 ESSENTIAL ALMOND 20x120 Rett.



FLOOR
 ESSENTIAL OAK 20x120 Rett.
WALL
 HORIZON WHITE 120x240 Lux

ESSENTIAL



7 mm 26x200	Rett.	0000465	F 61,90
9 mm * 20x120	Rett.	0000468	F 46,90



7 mm 26x200	Rett.	0000466	F 61,90
9 mm * 20x120	Rett.	0000469	F 46,90

* Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà consegnato a spessore 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.




7 mm 26x200	Rett.	0000467	F 61,90
9 mm * 20x120	Rett.	0000470	F 46,90



7 mm 26x200	Rett.	0001188	F 61,90
9 mm * 20x120	Rett.	0001189	F 46,90


ESSENTIAL

SCHEMI DI POSA
INSTALLATION PATTERNS




Rombo 30 Rett.

06 / Monocolore




Rombo Col.1 ■ 100%

06.1 / 3 Colori




Rombo Col.1 ■ 33,3%
Rombo Col.2 ■ 33,3%
Rombo Col.3 ■ 33,3%

06.2 / 3 Colori




Rombo Col.1 ■ 33,3%
Rombo Col.2 ■ 33,3%
Rombo Col.3 ■ 33,3%

07 / Monocolore




Rombo Col.1 ■ 100%

07.1 / 2 Colori




Rombo Col.1 ■ 50%
Rombo Col.2 ■ 50%

07.2 / 2 Colori




Rombo Col.1 ■ 50%
Rombo Col.2 ■ 50%

08 / Monocolore



Rombo Col.1 ■ 100%

08.1 / 2 Colori




Rombo Col.1 ■ 50%
Rombo Col.2 ■ 50%




FLOOR
ALMOND / BEIGE / OAK ROMBO 30


DECORI PER RIVESTIMENTO
WALL TILES DECORATIONS




* 0000086 Matita Alluminio
0,5x120 4 PZ 19,00




* 0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 4 PZ 33,00



* 0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 4 PZ 33,00



** 0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 4 PZ 33,00








** 0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 4 PZ 33,00

* Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a
raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different
thicknesses (9 mm / 7 mm).

* Parte superiore arrotondata. Rounded top.
** Parte superiore piatta. Flat top.



		ALMOND	BEIGE	OAK	GREY	
 9 mm	* Rombo 30 Rett. 5 = 0,39 mq	0001248	0001249	0001250	0001251	F 155,90
 9 mm	* Mos. Rombo 29x30 5	0001252	0001253	0001254	0001255	F 280,00
 9 mm	* Battiscopa 6,5x120 6	0001232	0001233	0001234	0001235	PZ 11,00
 9 mm	* Gradone Top 32x120x4,5x1,5 1	0001236	0001237	0001238	0001239	PZ 173,00
 9 mm	* Ang. Top Sx 32x120x4,5x1,5 1	0001240	0001241	0001244	0001243	PZ 199,00
 9 mm	* Ang. Top Dx 32x120x4,5x1,5 1	0001244	0001245	0001246	0001247	PZ 199,00

* Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà consegnato a spessore 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla



R10
DIN 51130



A+B
DIN 51097



>0,40
B.C.R.A.



≥0,60
ASTM C 1028



>0,42
ANSI A 137.1:2102













V3

ESSENTIAL

MIX & STYLE è la materioteca di ARIANA, un contenitore di materie diverse sapientemente combinate insieme per dare vita ad atmosfere sorprendenti ed in linea con le principali tendenze del design contemporaneo.

MIX & STYLE from ARIANA is a collection of different materials which can be combined to create striking and original atmospheres in line with the latest trends in contemporary design.

	HORIZON	CONCREA PLAIN	MINERAL	WORN
				
ALMOND	WHITE	WHITE	GRAPHITE	MUD
				
BEIGE	WHITE	WHITE	GREIGE	STONE
				
OAK	WHITE	BONE	GRAPHITE	COPPER
				
GREY	GREY	GREY	FOG	SHADOW



WALL
HORIZON WHITE 120x240 Lux
FLOOR
ESSENTIAL OAK 20x120 Rett.



WALL
ESSENTIAL GREY ROMBO 30
CONCREA PLAIN GREY ROMBO 30
FLOOR
ESSENTIAL GREY 20x120 Rett.



WALL
MINERAL GRAPHITE 120x240 Rett.
ESSENTIAL OAK 20x120 Rett.
FLOOR
MINERAL GRAPHITE 120x120 Rett.

LEGEND



NATURALE
R11

▲ 9 mm
 40x170
 20x170
 20x120
 8,5x35


▲ 20 mm
 30x120



SAND

HAVANA

BROWN



WHITE

GREY

LEGEND




WALL
LEGEND BROWN 20x120 Heritage
FLOOR
LEGEND HAVANA 20x120 Heritage



FLOOR
LEGEND WHITE 20x120 Rett.
LEGEND WHITE 20x170 Rett.

LEGEND



9 mm

40x170 Rett. 4170715 F 56,90

20x170 Rett. 4170725 F 56,90

20x120 Rett. 6120025 F 46,90


8,5x35 Nat. 0000136 F 38,50

9 mm Heritage R11

20x120 Rett. 6120005 F 46,90

20 mm X20 R11

30x120 Rett. 0003690 F 71,90



9 mm

40x170 Rett. 4170815 F 56,90

20x170 Rett. 4170825 F 56,90


20x120 Rett. 6120125 F 46,90

9 mm Heritage R11

20x120 Rett. 6120105 F 46,90

20 mm X20 R11

30x120 Rett. 0003691 F 71,90



9 mm

40x170 Rett. 4170915 F 56,90


20x170 Rett. 4170925 F 56,90

20x120 Rett. 6120225 F 46,90

9 mm Heritage R11

20x120 Rett. 6120205 F 46,90

X20: Per la serie completa vedi pag. 172
For the complete collection see at page 172



9 mm


40x170 Rett. 4171115 F 56,90

20x170 Rett. 4171125 F 56,90

20x120 Rett. 6120425 F 46,90

9 mm Heritage R11

20x120 Rett. 6120405 F 46,90



9 mm

40x170 Rett. 4171015 F 56,90

20x170 Rett. 4171025 F 56,90

20x120 Rett. 6120325 F 46,90

8,5x35 Nat. 0000137 F 38,50

9 mm Heritage R11


20x120 Rett. 6120305 F 46,90

20 mm X20 R11

30x120 Rett. 0003692 F 71,90

LEGEND

DECORI PER RIVESTIMENTO E PAVIMENTO
WALL AND FLOOR TILES DECORATIONS



6120150 Listone Havana white rett. (mix 3)
20x120 3 **PZ 85,00** (prezzo al pezzo / price per piece)



6120350 Listone Grey white rett. (mix 3)
20x120 3 **PZ 85,00** (prezzo al pezzo / price per piece)


DECORI PER RIVESTIMENTO
WALL TILES DECORATIONS




6120050 Dec. Legend Gold
10x20 4 **PZ 32,00**




7016090 Fascia Legend Mix Colours
6x30 4 **PZ 13,00**




* 0000086 Matita Alluminio
0,5x120 4 **PZ 19,00**




* 0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 4 **PZ 33,00**



** 0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 4 **PZ 33,00**



* 0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 4 **PZ 33,00**



** 0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 4 **PZ 33,00**

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm).


- * Parte superiore arrotondata. Rounded top.
** Parte superiore piatta. Flat top.



		SAND	HAVANA	BROWN	WHITE	GREY	
	Battiscopa 6,5x120 6	Rett.	6120040	6120140	6120240	6120440	6120340 PZ 11,00
	Gradone Top 32x120x4,5x2 1	Rett.	6120030	6120130	6120230	6120430	6120330 PZ 173,00
	Ang. Top Sx 32x120x4,5x2 1	Rett.	6120031	6120131	6120231	6120431	6120331 PZ 199,00
	Ang. Top Dx 32x120x4,5x2 1	Rett.	6120032	6120132	6120232	6120432	6120332 PZ 199,00
	Elemento L 15x60x4 4	Heritage R11 Rett.	6120045	6120145	6120245	6120445	6120345 PZ 47,00

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla GL



LARIX



NATURALE
R11


9 mm
20x170
20x80
13,5x80
60x60



SABBIA

FIENO

PERLA



TORTORA

FUMÈ

LARIX







WALL
 LARIX SABBIA 20x80 Rett.
 LARIX COMP. 3D SABBIA 20x40 Rett.
FLOOR
 LARIX FUMÈ 20x80 Rett.



FLOOR
 LARIX TARSIE PERLA 60x60 Rett.

LARIX



DECORI PER PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
FLOOR AND WALL TILES DECORATIONS



7011805 Larix Tarsie Sabbia
60x60 Rett. **F 45,90**




7011810 Inserto Decorato Tarsie Sabbia
60x60 Rett. 📦 2 **PZ 84,00**



4081831 Mosaico Riposo Sabbia
20x40 Rett. 📦 4 **PZ 18,00**



4081830 Mosaico Composizione 3D Sabbia
20x40 Rett. 📦 6 (1 cp) **COMP. 138,00**
(1 cp: 2 pz 3D + 4 pz riposo)
Solo per rivestimento. *Only for wall.*



4081825 Tozzetto Metal Sabbia Mix 5
13,5x13,5 Rett. 📦 5 **PZ 21,00**



7011705 Larix Tarsie Perla
60x60 Rett. **F 45,90**



7011710 Inserto Decorato Tarsie Perla
60x60 Rett. 📦 2 **PZ 84,00**

DECORI PER RIVESTIMENTO
WALL TILES DECORATIONS



6120050 Dec. Legend Gold
10x20 📦 4 **PZ 32,00**

* 0000086 Matita Alluminio
0,5x120 📦 4 **PZ 19,00**

* 0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 📦 4 **PZ 33,00**


** 0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 📦 4 **PZ 33,00**

* 0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 📦 4 **PZ 33,00**

** 0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 📦 4 **PZ 33,00**

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm).


- * Parte superiore arrotondata. *Rounded top.*
- ** Parte superiore piatta. *Flat top.*



Battiscopa
5,5x60
📦 10



Battiscopa
6,5x80
📦 8



Gradone Top
32x120x4,5x2
📦 1



Ang. Top Sx
32x120x4,5x2
📦 1



Ang. Top Dx
32x120x4,5x2
📦 1




Elemento L
15x40x5
📦 6

	SABBIA	FIENO	PERLA	TORTORA	FUMÈ		
Rett.	7011815	-	7011715	-	-	PZ	9,00
Rett.	4081850	4081550	4081750	4081950	4081650	PZ	9,00
Rett.	4170415	-	4170315	-	4170215	PZ	173,00
Rett.	4170417	-	4170317	-	4170217	PZ	199,00
Rett.	4170416	-	4170316	-	4170216	PZ	199,00
Grip R11 Rett.	4081860	-	-	4081960	-	PZ	22,00

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla GL



.20 X20

X20
GRES PORCELLANATO 20MM

X20
PORCELAIN TILES 20MM

164	X20 ANIMA
166	X20 STORM
168	X20 MINERAL
170	X20 FUTURA
172	X20 LEGEND



X20 ANIMA

20MM R11



OUTDOOR FLOOR
ANIMA GRIGIO 60x90 Rett. 20 mm
INDOOR FLOOR
ANIMA GRIGIO 60x120 Rett.

20 mm





0007195 Anima Fango
60x90 Rett. 20 mm 1 **F 67,90**



0007196 Anima Grigio
60x90 Rett. 20 mm 1 **F 67,90**

PEZZI SPECIALI. SPECIAL TRIMS.

	 Elemento L 15x60x5 Rett. 20 mm 2 PZ 89,00	 Elemento L Grip 15x60x5 Rett. 20 mm 2 PZ 99,00	 Griglia 15x60 Rett. 20 mm 4 PZ 169,00	 Angolare Griglia sx 15x60 Rett. 20 mm 4 PZ 229,00	 Angolare Griglia dx 15x60 Rett. 20 mm 4 PZ 229,00
FANGO	0006358	0007072	0006361	0006364	0006367
GRIGIO	0006359	0007073	0006362	0006365	0006368

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla GL

R11
DIN 51130

A+B+C
DIN 51097

> 0,40
B.C.R.A.

≥ 0,60
ASTM C 1028

> 0,42
ANSI A 137.12102

V2



Elemento L Grip

X20 STORM

20MM R11



WALL
CONCREA PLAIN GREY 120x240 Rett.
FLOOR
STORM GREY 60x120 Rett. 20 mm

20 mm





0004281 Storm Sand
60x120 Rett. 20 mm 1 **F 71,90**



0004280 Storm Grey
60x120 Rett. 20 mm 1 **F 71,90**

PEZZI SPECIALI. SPECIAL TRIMS.

	 Elemento L 15x60x5 Rett. 20 mm 2 PZ 89,00	 Elemento L Grip 15x60x5 Rett. 20 mm 2 PZ 99,00	 Griglia 15x60 Rett. 20 mm 4 PZ 169,00	 Angolare Griglia sx 15x60 Rett. 20 mm 4 PZ 229,00	 Angolare Griglia dx 15x60 Rett. 20 mm 4 PZ 229,00
GREY	0004282	0007070	0004284	0004286	0004288
SAND	0004283	0007071	0004285	0004287	0004289

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla GL



X20 MINERAL

20MM R11




FLOOR
MINERAL GREIGE 60x120 Rett. 20 mm


20 mm



0001820 Mineral Greige
60x120 Rett. 20 mm  1 **F 71,90**





0001821 Mineral Fog
60x120 Rett. 20 mm  1 **F 71,90**



0001822 Mineral Graphite
60x120 Rett. 20 mm  1 **F 71,90**

PEZZI SPECIALI. SPECIAL TRIMS.

	 Elemento L 15x60x5 Rett. 20 mm  2 PZ 89,00	 Elemento L Grip 15x60x5 Rett. 20 mm  2 PZ 99,00	 Griglia 15x60 Rett. 20 mm  4 PZ 169,00	 Angolare Griglia sx 15x60 Rett. 20 mm  4 PZ 229,00	 Angolare Griglia dx 15x60 Rett. 20 mm  4 PZ 229,00
GREIGE	0002392	0007062	0002395	0002398	0002401
FOG	0002393	0007063	0002396	0002399	0002402
GRAPHITE	0002394	0007064	0002397	0002400	0002403

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla GL



X20 FUTURA

20 MM R11




FLOOR
FUTURA ANTRACITE 60x120 Rett. 20 mm

20 mm





0002933 Futura Cenere
60x120 Rett. 20 mm  1 **F 71,90**



0002934 Futura Antracite
60x120 Rett. 20 mm  1 **F 71,90**

PEZZI SPECIALI. SPECIAL TRIMS.

	 Elemento L 15x60x5 Rett. 20 mm  2 PZ 89,00	 Elemento L Grip 15x60x5 Rett. 20 mm  2 PZ 99,00	 Griglia 15x60 Rett. 20 mm  4 PZ 169,00	 Angolare Griglia sx 15x60 Rett. 20 mm  4 PZ 229,00	 Angolare Griglia dx 15x60 Rett. 20 mm  4 PZ 229,00
CENERE	0002935	0007065	0002937	0002939	0002941
ANTRACITE	0002936	0007066	0002938	0002940	0002942

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla GL



X20 LEGEND

20MM R11



FLOOR
LEGEND HAVANA 30x120 Rett. 20 mm
LEGEND HAVANA GRIGLIA 15x60 Rett. 20 mm
LEGEND HAVANA ELEMENTO ELLE 15x60 Rett. 20 mm

20 mm



0003690 Legend Sand
30x120 Rett. 20 mm  1 **F 71,90**





0003691 Legend Havana
30x120 Rett. 20 mm  1 **F 71,90**



0003692 Legend Grey
30x120 Rett. 20 mm  1 **F 71,90**

PEZZI SPECIALI. SPECIAL TRIMS.

	 Elemento L 15x60x5 Rett. 20 mm  2 PZ 89,00	 Elemento L Grip 15x60x5 Rett. 20 mm  2 PZ 99,00	 Griglia 15x60 Rett. 20 mm  4 PZ 169,00	 Angolare Griglia sx 15x60 Rett. 20 mm  4 PZ 229,00	 Angolare Griglia dx 15x60 Rett. 20 mm  4 PZ 229,00
SAND	0003693	0007067	0003696	0003699	0003702
HAVANA	0003694	0007068	0003697	0003700	0003703
GREY	0003695	0007069	0003698	0003701	0003704

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla GL



CONSIGLI DI POSA 20MM

20MM ADVICE FOR LAYING



POSA TRADIZIONALE
la posa tradizionale è ideale per la realizzazione di pavimentazioni carrabili.
TRADITIONAL INSTALLATION
traditional installation is ideal for floorings that will be driven over by vehicles.



POSA A SECCO SU GHIAIA
La posa su ghiaia permette il perfetto drenaggio delle acque piovane.
DRY INSTALLATION ON GRAVEL
Installing on gravel enables perfect drainage of rainwater.



POSA A SECCO SU ERBA
La posa diretta su erba permette di creare percorsi e camminamenti integrandosi perfettamente nell'ambiente.
DRY INSTALLATION ON GRASS
Installing directly on top of grass enables the creation of paths and walkways that blend in perfectly with the surroundings.



POSA A SECCO SU SABBIA
La posa su sabbia permette di creare percorsi e camminamenti per spiagge e stabilimenti balneari.
DRY INSTALLATION ON SAND
Installing on top of sand is ideal for creating paths and walkways on beaches and beach bars.



POSA SOPRAELEVATA DA ESTERNO
Il sistema di pavimentazione sopraelevata prevede l'utilizzo di supporti portanti di tipo autolivellante, regolabili oppure fissi che si adattano con semplicità e sicurezza ad ogni tipo di pavimento sottostante. Il sistema permette la realizzazione di piani di posa con altezze variabili, da terra, comprese fra 25 e 270 mm. L'indipendenza della pavimentazione dai supporti garantisce l'assorbimento di eventuali movimenti strutturali. Il sistema sopraelevato non necessita di massetto in cemento e consente una diminuzione del peso sulla struttura portante. Le fughe aperte tra una piastrella ed un'altra consentono un facile deflusso dell'acqua piovana evitando tutti i rischi di accumulo o di ristagno.

La presenza dell'intercapedine fra il piano di calpestio e il piano di appoggio favorisce l'areazione e l'isolamento termico. Questa soluzione permette inoltre il passaggio di impianti e tubazioni nell'intercapedine, e la facile ispezione degli stessi una volta installata la pavimentazione.


OUTDOOR RAISED LAYING SYSTEM
The raised floor system foresees the use of self-levelling, adjustable or fixed load bearing supports that easily adapt to the floor below in total safety. The system is suitable to create laying designs with variable heights from the ground, which range between 25 and 270 mm. The independence of the flooring from the supports guarantees the absorption of any structural movements. The raised system does not require a cement screed and reduces the load on the bearing structure. The open joints between the tiles allow rainwater to easily drain off, avoiding any risk of water accumulation or stagnation. The gap between the tread surface and the support surface favours ventilation and heat insulation. This solution allows for the installation of systems and piping in the gap, which can be easily inspected even once the floor has been installed.

CONSUMO SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONE SOPRAELEVATA.
SUPPORTS FOR RAISED LAYING SYSTEM USAGE.

F.to piastrella Tile size	Posa lineare Linear laying	Posa alternata Alternative laying
60x120 Rett. 24"x48"	2,78 pz/m ²	2,78 pz/m ²
60x90 Rett. 24"x36"	3,70 pz/m ²	3,70 pz/m ²
30x120 Rett. 12"x48"	5,56 pz/m ²	5,56 pz/m ²


N.B il calcolo tiene conto di un supporto centrale in corrispondenza del lato lungo della piastrella.
N.B the calculation takes into account a central support at the long side of the tile.

ES. : POSA LINEARE
EX. : LINEAR LAYING




60x120 cm (24"x48")

ES. : POSA ALTERNATA
EX. : ALTERNATE LAYING



60x120 cm (24"x48")



.20 CONTRACT

CONTRACT
GRES PORCELLANATO

CONTRACT
PORCELAIN TILES

178 TABULA
180 TRENTO
182 MATERIKA
184 FABRICA
186 GEA



TABULA



FLOOR
TABULA BEIGE 20x120 Rett.



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla GL



NOCE R10

0003092 Tabula Noce
* 20x120 Rett. **F 42,50**



0003171 Battiscopa Noce
* 6,5x120 Rett.  **PZ 10,00**



BEIGE R10

0003093 Tabula Beige
* 20x120 Rett. **F 42,50**



0003172 Battiscopa Beige
* 6,5x120 Rett.  **PZ 10,00**



GRIGIO R10

0003094 Tabula Grigio
* 20x120 Rett. **F 42,50**



0003173 Battiscopa Grigio
* 6,5x120 Rett.  **PZ 10,00**

* Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà consegnato a spessore 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

TRENTO




FLOOR
TRENTO GRIGIO 20x120 Rett.



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla GL




BETULLA R10

TN 3111 R Trento Betulla
30x120 Rett. **F 42,50**

TN 2111 R Trento Betulla
20x120 Rett. **F 42,50**



TN BN 112 Battiscopa Betulla
6,5x120 Rett.  **PZ 10,00**




GRIGIO R10

TN 3122 R Trento Grigio
30x120 Rett. **F 42,50**

TN 2122 R Trento Grigio
20x120 Rett. **F 42,50**



TN BN 222 Battiscopa Grigio
6,5x120 Rett.  **PZ 10,00**




NATURALE R10

TN 3113 R Trento Naturale
30x120 Rett. **F 42,50**

TN 2113 R Trento Naturale
20x120 Rett. **F 42,50**



TN BN 132 Battiscopa Naturale
6,5x120 Rett.  **PZ 10,00**



NOCE R10

TN 3144 R Trento Noce
30x120 Rett. **F 42,50**

TN 2144 R Trento Noce
20x120 Rett. **F 42,50**



TN BN 442 Battiscopa Noce
6,5x120 Rett.  **PZ 10,00**

MATERIKA




FLOOR
MATERIKA GRAFITE 60x60 Rett.



GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla GL




AVORIO R10

0001149 Materika Avorio
60x60 Rett. **F 29,90**

0001153 Materika Avorio
30x60 Rett. **F 29,90**



0001288 Battiscopa Avorio
5,5x60 Rett.  10 **PZ 7,00**



CENERE R10

0001150 Materika Cenere
60x60 Rett. **F 29,90**

0001154 Materika Cenere
30x60 Rett. **F 29,90**



0001289 Battiscopa Cenere
5,5x60 Rett.  10 **PZ 7,00**




CEMENTO R10

0001151 Materika Cemento
60x60 Rett. **F 29,90**

0001155 Materika Cemento
30x60 Rett. **F 29,90**



0001290 Battiscopa Cemento
5,5x60 Rett.  10 **PZ 7,00**



GRAFITE R10

0001152 Materika Grafite
60x60 Rett. **F 29,90**

0001156 Materika Grafite
30x60 Rett. **F 29,90**



0001291 Battiscopa Grafite
5,5x60 Rett.  10 **PZ 7,00**

FABRICA




FLOOR

FABRICA ACCIAIO 60x60 Rett.
FABRICA ACCIAIO 30x60 Rett.



GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla GL




TORTORA R10

0001141 Fabrica Tortora
60x60 Rett. **F 29,90**

0001145 Fabrica Tortora
30x60 Rett. **F 29,90**



0001284 Battiscopa Tortora
5,5x60  10 **PZ 7,00**




PIOMBO R10

0001142 Fabrica Piombo
60x60 Rett. **F 29,90**

0001146 Fabrica Piombo
30x60 Rett. **F 29,90**



0001285 Battiscopa Piombo
5,5x60  10 **PZ 7,00**




AVORIO R10

0001143 Fabrica Avorio
60x60 Rett. **F 29,90**

0001147 Fabrica Avorio
30x60 Rett. **F 29,90**



0001286 Battiscopa Avorio
5,5x60  10 **PZ 7,00**



ACCIAIO R10

0001144 Fabrica Acciaio
60x60 Rett. **F 29,90**

0001148 Fabrica Acciaio
30x60 Rett. **F 29,90**



0001287 Battiscopa Acciaio
5,5x60  10 **PZ 7,00**

GEA




FLOOR
GEA ARDESIA 30x60



GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla GL



ARDESIA R11

0001159 Gea Ardesia
30x60 **F 25,90**


0002355 Elemento Elle Ardesia
15x30x4  6 **PZ 14,50**


0001294 Battiscopa Ardesia
6,5x60  10 **PZ 7,00**



QUARZO R11

0001157 Gea Quarzo
30x60 **F 25,90**


0002354 Elemento Elle Quarzo
15x30x4  6 **PZ 14,50**


0001292 Battiscopa Quarzo
6,5x60  10 **PZ 7,00**

.20 WALL

RIVESTIMENTI

WALL TILES



190 ENERGY
198 CREA
206 CANVAS
214 OMNIA
220 LUCE
224 SHINE
228 SAUVAGE

ENERGY



MATT

7 mm
30x120



MILK

GREY

CREAM



PEACOCK

CORAL

CURRY

ENERGY



WALL
SPATULA MILK 30x120
SHABBY PEACOCK 30x120
MATITA ALLUMINIO BLACK 0,5x120
FLOOR
WORN SHADOW 60x60




WALL
SHABBY CURRY 30x120
SHABBY CORAL 30x120
SHABBY PEACOCK 30x120


ENERGY




Fino ad esaurimento scorte gli articoli ENERGY verranno consegnati a spessore 9 mm.
The ENERGY items will be delivered 9 mm thick until stocks are exhausted.



0002794 Energy Shabby Milk
30x120 Rett. **F 51,90**




* 0002806 Energy Spatula Milk
30x120 Rett. **F 56,90**



0002795 Energy Shabby Grey
30x120 Rett. **F 51,90**



* 0002807 Energy Spatula Grey
30x120 Rett. **F 56,90**



0002796 Energy Shabby Cream
30x120 Rett. **F 51,90**



* 0002808 Energy Spatula Cream
30x120 Rett. **F 56,90**

* La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.

Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and donot constitute a product defect.



0002797 Energy Shabby Peacock
30x120 Rett. **F 51,90**




0002798 Energy Shabby Coral
30x120 Rett. **F 51,90**



0002799 Energy Shabby Curry
30x120 Rett. **F 51,90**



0003019 Energy Peacock Listello
5x120 Rett. **PZ 10,00**



0003020 Energy Coral Listello
5x120 Rett. **PZ 10,00**



0003021 Energy Curry Listello
5x120 Rett. **PZ 10,00**



** 0003022 Energy Dots Listello Mix
5x120 Rett. **PZ 10,00**

** Articolo composto da soggetti grafici diversi.
Item made up of different graphic patterns.

ENERGY

▼
7 mm
▲

Fino ad esaurimento scorte gli articoli ENERGY verranno consegnati a spessore 9 mm.
The ENERGY items will be delivered 9 mm thick until stocks are exhausted.



* 0002810 Energy Brush Grey/Cream
** 30x120 Rett. **F 56,90**




* 0002813 Energy Dots
** 30x120 Rett. **F 56,90**


* La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.
Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and donot constitute a product defect.

** Articolo composto da soggetti grafici diversi.
Item made up of different graphic patterns.

DECORI PER RIVESTIMENTO WALL TILES DECORATIONS



* 0000086 Matita Alluminio
0,5x120  4 **PZ 19,00**



* 0000087 Matita Alluminio White
0,5x120  4 **PZ 33,00**



* 0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120  4 **PZ 33,00**



** 0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120  4 **PZ 33,00**



** 0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120  4 **PZ 33,00**

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a
raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different
thicknesses (9 mm / 7 mm).

* Parte superiore arrotondata. Rouded top.
** Parte superiore piatta. Flat top.

▼
7 mm
▲

Fino ad esaurimento scorte gli articoli ENERGY verranno consegnati a spessore 9 mm.
The ENERGY items will be delivered 9 mm thick until stocks are exhausted.

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO WHITE BODY WALL TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bllb
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bllb

CREA




MATT


7 mm
30x120




ASH



WATERY



PEARL



BISQUIT



QUARTZ

CREA




WALL
CREA PEARL 30x120 Rett.
CREA STORIES 30x120 Rett.
CREA WATERY 30x120 Rett.
FLOOR
LEGEND GREY 20x120 Rett.
LEGEND GREY 20x170 Rett.




WALL
CREA MOTION BISQUIT 30x120 Rett.
MATITA ALLUMINIO RAME 0,5x120

CREA




0000169 Crea Pearl
30x120 Rett. **F 51,90**



0000170 Crea Ash
30x120 Rett. **F 51,90**




0000171 Crea Bisquit
30x120 Rett. **F 51,90**




0000172 Crea Quartz
30x120 Rett. **F 51,90**




0000173 Crea Watery
30x120 Rett. **F 51,90**




0000174
Crea Mos. Pearl
30x30 Rett.
📦 4 **F 255,00**




0000175
Crea Mos. Ash
30x30 Rett.
📦 4 **F 255,00**




0000176
Crea Mos. Bisquit
30x30 Rett.
📦 4 **F 255,00**




0000177
Crea Mos. Quartz
30x30 Rett.
📦 4 **F 255,00**




0000178
Crea Mos. Watery
30x30 Rett.
📦 4 **F 255,00**




0000179
Crea Mos. Circle Pearl
30x30 Rett.
📦 4 **PZ 65,00**




0000180
Crea Mos. Circle Ash
30x30 Rett.
📦 4 **PZ 65,00**



0000181
Crea Mos. Circle Bisquit
30x30 Rett.
📦 4 **PZ 65,00**




0000182
Crea Mos. Circle Quartz
30x30 Rett.
📦 4 **PZ 65,00**



0000183
Crea Mos. Circle Watery
30x30 Rett.
📦 4 **PZ 65,00**

SCHEMI DI POSA MOSAICO CIRCLE CIRCLE MOSAIC INSTALLATION PATTERNS



DECORI PER RIVESTIMENTO WALL TILES DECORATIONS



0000184 Crea List. Colorful Cognac
5x120 📦 4 **PZ 60,00**




0000185 Crea List. Colorful Ochre
5x120 📦 4 **PZ 60,00**




0000186 Crea List. Colorful Sea
5x120 📦 4 **PZ 60,00**

▼
7 mm
▲



* 0000194 Crea Motion Pearl
30x120 Rett. **F 56,90**



* 0000196 Crea Motion Bisquit
30x120 Rett. **F 56,90**



* 0000190 Crea Stories
** 30x120 Rett. **F 56,90**



* 0000188 Crea Fold
** 30x120 Rett. **F 56,90**

* La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.
Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and donot constitute a product defect.

** Articolo composto da soggetti grafici diversi.
Item made up of different graphic patterns.

DECORI PER RIVESTIMENTO
WALL TILES DECORATIONS

* 0000086 Matita Alluminio
0,5x120  **PZ 19,00**

* 0000087 Matita Alluminio White
0,5x120  **PZ 33,00**

* 0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120  **PZ 33,00**

** 0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120  **PZ 33,00**

** 0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120  **PZ 33,00**

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a
raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different
thicknesses (9 mm / 7 mm).

* Parte superiore arrotondata. Rounded top.
** Parte superiore piatta. Flat top.

▼
7 mm
▲

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
WHITE BODY WALL TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bllb
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bllb



6121235 Alzata Gesso
12,5x120 Rett.  **PZ 95,00**



* 6121260 Punto luce Gesso
12,5x120 Rett.  **PZ 145,00**



* Articolo predisposto per il contenimento di una fonte luminosa
a scomparsa, per un effetto di luce diffusa verso l'alto.
Item designed to contain a retractable light source, for an
upward diffused light effect.



CANVAS




MATT

7 mm
60x120
30x120



COTTON

BEIGE




GREY

CANVAS

▼
7 mm
▲



6121210 Canvas Cotton
60x120 Rett. **F 51,90**




6121215 Canvas Cotton
30x120 Rett. **F 51,90**



6121250 Mos. Mini Canvas Cotton
30x30  4 **F 245,00**



6121310 Canvas Beige
60x120 Rett. **F 51,90**



6121315 Canvas Beige
30x120 Rett. **F 51,90**



6121350 Mos. Mini Canvas Beige
30x30  4 **F 245,00**



6121410 Canvas Grey
60x120 Rett. **F 51,90**



6121415 Canvas Grey
30x120 Rett. **F 51,90**



6121450 Mos. Mini Canvas Grey
30x30  4 **F 245,00**

CANVAS

▼
7 mm
▲



* 6121710 Canvas Arabesque Cotton
60x120 Rett. **F 56,90**



* 6121810 Canvas Arabesque Beige
60x120 Rett. **F 56,90**

* La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.
Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and donot constitute a product defect.



* 6122105 Canvas Used Beige
60x120 Rett. **F 56,90**




* 6122205 Canvas Used Grey
60x120 Rett. **F 56,90**

* La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.
Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and donot constitute a product defect.



WALL
CANVAS ARABESQUE COTTON
60x120 Rett.



WALL
CANVAS USED BEIGE
60x120 Rett.

CANVAS

▼
7 mm
▲



6121230 Dec. Canvas Flora Cotton mix2
30x120 2 PZ 145,00 (prezzo al pz.)




6121620 Dec. Canvas Treasure Black mix 2
30x120 2 PZ 145,00 (prezzo al pz.)




6121520 Dec. Canvas Treasure Tobacco mix 2
30x120 2 PZ 145,00 (prezzo al pz.)




6121225 Dec. Canvas Flora Cotton
60x120 1 PZ 295,00




* 0000086 Matita Alluminio
0,5x120 4 PZ 19,00




* 0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 4 PZ 33,00



* 0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 4 PZ 33,00



** 0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 4 PZ 33,00



** 0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 4 PZ 33,00

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a
raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different
thicknesses (9 mm / 7 mm).

* Parte superiore arrotondata. Rouded top.

** Parte superiore piatta. Flat top.

▼
7 mm
▲

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
WHITE BODY WALL TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bllb
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bllb



6121335 Alzata Beige rett.
12,5x120 Rett. 2 PZ 95,00



6121235 Alzata Gesso
12,5x120 Rett. 2 PZ 95,00



* 6121260 Punto luce Gesso
12,5x120 Rett. 2 PZ 145,00



* Articolo predisposto per il contenimento di una fonte luminosa
a scomparsa, per un effetto di luce diffusa verso l'alto.
Item designed to contain a retractable light source, for an
upward diffused light effect.

OMNIA




GLOSSY

10,5 mm
30x90



CARRARA

PLATINUM



PULPIS


CAPPUCCINO

OMNIA




WALL
OMNIA CARRARA 30x90 Rett.
OMNIA DEC. CHEVRON CARRARA 30x90 Rett.
MATITA ALLUMINIO BLACK 0,5x120
FLOOR
MINERAL GRAPHITE 60x60


▼
10,5 mm
▲




0002979 Omnia Carrara
30x90 Rett. **F 39,90**




0002980 Omnia Platinum
30x90 Rett. **F 39,90**



0002987 Omnia Breeze Carrara
30x90 Rett. **F 41,90**



0002988 Omnia Breeze Platinum
30x90 Rett. **F 41,90**



0002983 Omnia Arch Carrara
30x90 Rett. **F 41,90**



0002984 Omnia Arch Platinum
30x90 Rett. **F 41,90**



0003199 Omnia List. Arch Carrara
10x90 Rett.  **PZ 9,00**




0003194 Omnia List. Arch Platinum
10x90 Rett.  **PZ 9,00**




0003197 Omnia Dec. Chevron Carrara
30x90 Rett. **PZ 92,00**

Pavimenti coordinati in gres porcellanato vedi pag.130
Coordinating porcelain floor tiles see at page 130

▼
10,5 mm
▲




0002981 Omnia Cappuccino
30x90 Rett. **F 39,90**



0002989 Omnia Breeze Cappuccino
30x90 Rett. **F 41,90**




0002985 Omnia Arch Cappuccino
30x90 Rett. **F 41,90**



0003195 Omnia List. Arch Cappuccino
10x90 Rett. **PZ 9,00**



0003198 Omnia Dec. Chevron Cappuccino
30x90 Rett. **PZ 92,00**



0002982 Omnia Pulpis
30x90 Rett. **F 39,90**



0002990 Omnia Breeze Pulpis
30x90 Rett. **F 41,90**



0002986 Omnia Arch Pulpis
30x90 Rett. **F 41,90**



0003196 Omnia List. Arch Pulpis
10x90 Rett. **PZ 9,00**

DECORI PER RIVESTIMENTO WALL TILES DECORATIONS

* 0000086 Matita Alluminio
0,5x120 **PZ 19,00**

* 0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 **PZ 33,00**

* 0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 **PZ 33,00**

** 0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 **PZ 33,00**

** 0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 **PZ 33,00**

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a
raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different
thicknesses (9 mm / 7 mm).

- * Parte superiore arrotondata. Rouded top.
** Parte superiore piatta. Flat top.

▼
10,5 mm
▲

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO WHITE BODY WALL TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo BIIb
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group BIIb


Pavimenti coordinati in gres porcellanato vedi pag.130
Coordinating porcelain floor tiles see at page 130

LUCE



SATIN
GLOSSY


8 mm
5x25



PERLA

ACCIAIO

PELTRO




PIOMBO

VERDERAME


ORO

LUCE


▼
8 mm
▲




0006930 Perla Satin
5x25 **F 58,50**



0006925 Acciaio Satin
5x25 **F 58,50**



0006924 Perla Glossy
5x25 **F 58,50**




0006919 Acciaio Glossy
5x25 **F 58,50**



0006926 Peltro Satin
5x25 **F 58,50**



0006927 Piombo Satin
5x25 **F 58,50**



0006920 Peltro Glossy
5x25 **F 58,50**




0006921 Piombo Glossy
5x25 **F 58,50**



0006929 Verderame Satin
5x25 **F 58,50**



0006928 Oro Satin
5x25 **F 58,50**



0006923 Verderame Glossy
5x25 **F 58,50**



0006922 Oro Glossy
5x25 **F 58,50**



WALL
LUCE VERDERAME 60x120 Rett.
LUCE PIOMBO SATIN 5x25




WALL
LUCE ORO GLOSSY 5x25
LUCE ORO SATIN 5x25

DECORI PER RIVESTIMENTO WALL TILES DECORATIONS



* 0000086 Matita Alluminio
0,5x120 4 **PZ 19,00**



* 0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 4 **PZ 33,00**



* 0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 4 **PZ 33,00**



** 0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 4 **PZ 33,00**



** 0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 4 **PZ 33,00**

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a
raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different
thicknesses (9 mm / 7 mm).

* Parte superiore arrotondata. Rounded top.

** Parte superiore piatta. Flat top.

▼
8 mm
▲

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO WHITE BODY WALL TILES


Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo BIIb
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group BIIb

SHINE




GLOSSY

8 mm
11x22



CARAMEL

PEARL



SAGE

TURQUOISE

SHINE



WALL
SHINE CARAMEL 11x22
CONCREA PLAIN WHITE 120x240 Rett.

▼
8 mm
▲



0002847 Shine Caramel
11x22 **F 58,50**



0002844 Shine Pearl
11x22 **F 58,50**



0002845 Shine Sage
11x22 **F 58,50**



0002846 Shine Turquoise
11x22 **F 58,50**

▼
8 mm
▲

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES


Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla

SAUVAGE



MATT

10,5 mm
25x70



PERLA

GRIGIO



AVORIO


SABBIA

SAUVAGE


10,5 mm




0000061 Sauvage Perla
25x70 **F 37,90**



0000062 Sauvage Grigio
25x70 **F 37,90**



0000063 Sauvage Avorio
25x70 **F 37,90**



0000064 Sauvage Sabbia
25x70 **F 37,90**



0000065 Sauvage Wave Perla
25x70 **F 39,90**



0000066 Sauvage Wave Grigio
25x70 **F 39,90**



0000067 Sauvage Wave Avorio
25x70 **F 39,90**



0000068 Sauvage Wave Sabbia
25x70 **F 39,90**



0000106 Sauvage Mosaico Mix Perla
25x25 **PZ 13,00**



0000107 Sauvage Mosaico Mix Grigio
25x25 **PZ 13,00**



0000108 Sauvage Mosaico Mix Avorio
25x25 **PZ 13,00**




0000109 Sauvage Mosaico Mix Sabbia
25x25 **PZ 13,00**



WALL
SAUVAGE WAVE PERLA 25x70
FASCIA SLATE NERO 3x30

DECORI PER RIVESTIMENTO WALL TILES DECORATIONS



* 0000086 Matita Alluminio
0,5x120 **PZ 19,00**



* 0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 **PZ 33,00**



* 0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 **PZ 33,00**



** 0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 **PZ 33,00**



** 0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 **PZ 33,00**



* FWDP901 Fascia Slate Nero
3x30 **PZ 12,50**



* FWDP551 Fascia Slate Rosso
3x30 **PZ 12,50**



7016090 Fascia Legend Mix Colours
6x30 **PZ 13,00**



* Articoli realizzati con materiali naturali.
Item prodced with natural materials.



* Articoli realizzati con materiali naturali.
Item prodced with natural materials.

* Articoli realizzati con materiali naturali.
Item prodced with natural materials.

* Articoli realizzati con materiali naturali.
Item prodced with natural materials.

10,5 mm

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO WHITE BODY WALL TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo BIII GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group BIII GL

.20 INFO TECH

INFORMAZIONI
TECNICHE

TECHNICAL
INFORMATION

234	WIDE
239	AUTOLEVELING
240	GRADONE JOLLY
241	GUIDA ALLA CONSULTAZIONE CONSULTATION GUIDE
242	CONSIGLI DI POSA E PULIZIA INSTALLATION AND CLEANING ADVICE
244	PULIZIA E MANUTENZIONE CLEANING AND MAINTENANCE
246	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS
248	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS
254	IMBALLI PACKAGING





CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE Ariana parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie allo spessore ridotto di 6 e 7 mm, fino alla dimensione record di 120x270 cm. Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

Ariana's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 6 and 7 mm and a record size of 120x270 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.



WIDE & STRONG

WIDE è perfettamente idoneo sia per il rivestimento che per la pavimentazione, in ambito residenziale e commerciale. Gli spessori di 6 e 7 mm consentono di mantenere un'ottima resistenza al carico di rottura reale.

WIDE is ideal as both a floor and wall covering in residential and commercial projects. The 6 and 7 mm thickness enables it to maintain excellent breaking strength in real situations.



LITE GOES WIDE

Gli spessori di 6 e 7 mm consentono di ridurre il peso per mq con interessanti vantaggi in termini di maneggevolezza e movimentazione.

The 6 and 7 mm thickness results in a reduced weight per square metre, bringing significant advantages in terms of ease of working and handling.



WIDE IS LEVELING

La combinazione fra impasto ad elevata plasticità, spessore e grande dimensione, dona particolare elasticità al prodotto, per ottenere risultati di posa sempre impeccabili.

The combination of a body with high plasticity, thickness and dimensions makes for a highly elastic product that delivers consistently flawless results.



EASY AS WIDE

La formulazione dell'impasto, unita alla compattazione a secco e alla cottura in forni di nuova concezione, genera un gres particolarmente facile da tagliare e lavorare.

The chemical formulation of the body combined with the raw material dry compaction process produces a porcelain slab that is easy to cut and work with.



WIDE MEANS GREEN

L'impasto contiene il 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da altri processi produttivi, per questo i prodotti WIDE possono essere accreditati all'interno del sistema internazionale LEED.

As the body contains a minimum of 40% high-quality raw materials recycled from other production processes, WIDE collection products qualify for LEED international certification.

PESO. WEIGHT. Ariana 9 mm = 19,5 Kg x mq Ariana 7 mm = 17,5 Kg x mq Ariana 6 mm = 15 Kg x mq

indicatore di flessibilità flexibility index	deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N	lato/length 2400 mm	> 50 mm
		lato/length 2700 mm	> 70 mm

NEW DIMENSIONS

Uno degli obiettivi del progetto WIDE è quello di fornire un materiale ceramico tecnologicamente avanzato facilmente utilizzabile in contesti anche molto diversi, per dimensione e per destinazione d'uso. WIDE è un vero e proprio programma di formati, tutti rettificati, pensati per coprire a 360° le esigenze legate alla progettazione, a partire dagli spazi residenziali, fino alle grandi opere in ambito pubblico e commerciale.

One of the aims of the WIDE project is to supply a hi-tech ceramic material that is easy to use in very different sizes and applications. WIDE comes in a large selection of sizes, all rectified, ideal for uses ranging from residential through to large-scale works in public and commercial spaces.

EVERYWHERE YOU LIKE

Tenendo conto delle principali qualità del materiale, tra cui la robustezza, la resistenza agli sbalzi termici, oltre allo spessore contenuto e alla facilità di lavorazione, le grandi lastre WIDE ampliano la destinazione d'uso del gres porcellanato. Sempre meno fughe e sempre più spazio alla creatività di progettisti e interior designers, che grazie ai prodotti WIDE possono apprezzare la versatilità di una ceramica senza più confini.

Taking account of the material's key qualities, including strength, thermal shock resistance, low thickness and ease of working, the WIDE large-size slabs extend the fields of use of porcelain. The WIDE collection has fewer joints while giving enormous creative freedom to architects and interior designers, who appreciate the versatility of this ceramic surface without limits.



Pavimenti
interni

Indoor
floors




Rivestimenti
interni

Indoor
walls



Pavimenti aree
esterne

Outdoor
floors



Facciate esterne
incollate e ventilate

Glued and ventilated
exterior façades



Piani lavoro
cucine

Kitchen
countertops



Top e finiture per
ambienti bagno

Bathroom vanity
tops and shelves



Elementi di arredo
e design per interni

Interior furnishing
and design elements

POSA MOVIMENTAZIONE DELLE LASTRE. LAYING HANDLING THE SLABS.

Durante le verifiche preliminari sul cantiere è opportuno accertare anche la possibilità di movimentare facilmente le lastre all'interno dei locali di posa. Tutti i formati che superano i 100 cm sia di lunghezza che di larghezza devono essere maneggiati da 2 posatori. Per una corretta gestione delle lastre, a partire dalla fase di apertura degli imballi, è necessario avvalersi di dispositivi idonei per la movimentazione.

Per la movimentazione manuale e la successiva posa in opera delle lastre WIDE 120x270, al fine di garantire la sicurezza per gli operatori e l'integrità del materiale, è vivamente consigliato l'utilizzo di barre di movimentazione con ventose. **1**

Per gli altri formati WIDE inferiori può essere sufficiente l'utilizzo delle sole ventose, anche in relazione allo spessore di 7 mm, che da una maggiore resistenza al prodotto. **2**

Gli appositi carrelli di movimentazione sono ideali sul cantiere come "magazzino" per una o più lastre, oltre che per effettuare in totale sicurezza l'operazione di spalmatura dell'adesivo sul retro della lastra. **3**

When performing a preparatory inspection of the site, it is important to check whether the slabs can be handled easily in the installation area. All sizes in excess of 100 cm in either direction must be handled by 2 installers. Always use proper handling equipment to handle the slabs, from unpacking onwards.

When handling and laying WIDE 120x270 cm slabs by hand, use handling bars with suction cups to safeguard both the material and the installers themselves. **1**

For smaller WIDE sizes, it may be sufficient to use just suction cups, especially given that the product is 7 mm thick and therefore quite robust. **2**

Handling carts are ideally suited for holding slabs on site as well as for applying the adhesive to the back of the slab in total safety. **3**

TAGLIO DELLE LASTRE. CUTTING THE SLABS.

È opportuno effettuare le operazioni di taglio su una superficie piana, stabile e planare. È consigliato l'utilizzo di guide da taglio professionali con carrello incisore. **4**

Una volta rimossa la lastra dall'imballo e posizionata sul piano di lavoro segnare alle due estremità la dimensione da asportare. Posizionare e bloccare la guida di taglio, tenendo conto della distanza del disco di taglio. **5**

Incidere le estremità della lastra per circa 5 cm spingendo il carrello di incisione dall'interno verso l'esterno, procedere poi con l'incisione della lastra avendo cura di esercitare una pressione ed un avanzamento del carrello costanti per tutta la lunghezza del taglio.

Traslare la lastra in modo da portare la linea di incisione al di fuori del piano di lavoro di circa 5/10 cm.

Rimuovere la guida di incisione ed iniziare l'operazione di troncatura posizionando l'apposita pinza in corrispondenza della linea incisa; esercitare una pressione leggera e progressiva verso il basso. Quest'operazione risulterà molto semplice in quanto i prodotti Wide sono privi di tensionature e per questo facilmente lavorabili. **6**

A questo punto si può procedere con la finitura, che dovrà essere effettuata utilizzando gli appositi tamponi diamantati o in alternativa mediante dischi resinosi abrasivi. **7/8**

We recommend cutting the slabs on a flat, stable surface (table). Use professional cutting guides with a cutting slide. **4**







Remove the slab from its packaging and place it on the table, then mark the cut at both ends. Locate and lock the cutting guide (make sure to account for the cutting disk offset). **5**

Cut the ends of the slab by pushing the slide about 5 cm from the interior to the edge of the slab, then cut the slab in a single smooth, even stroke at constant pressure.

Slide the slab so that the cut line is about 5 to 10 cm beyond the edge of the table.

Remove the cutting guide and shear off the excess material with the clamp located at the cut line; exert gradual, light pressure downwards. This is made particularly easy by the fact that Wide products have no tensioning and are thus easy to work. **6**

You can now finish the slab using diamond pads or abrasive resin disks. **7/8**



TAGLI A L/SCASSI/ FORI RETTANGOLARI. CUTS L CUTS / RECESSED CUTS / RECTANGULAR HOLES.

Una volta tracciata sulla lastra la porzione da asportare è opportuno eseguire, in corrispondenza del punto di congiunzione delle linee, fori di diametro 6/8 mm con foretti diamantati a umido o a secco. **9**

Congiungere poi i fori mediante una smerigliatrice angolare equipaggiata con disco diamantato (diametro max. 125 mm). **10**

Once you have marked the cut on the slab, drill through the corners of the cut with a dry or wet 6 or 8 mm diamond bit. **9**

Now join up the holes with an angle grinder fitted with a diamond disk (maximum dia. 125 mm). **10**

INCOLLAGGIO. GLUING.

Le lastre WIDE richiedono l'utilizzo della tecnica a doppia spalmatura, ovvero il collante dev'essere applicato sia sul fondo di posa che sul retro della lastra. **11**

Assicurarsi che la superficie da rivestire sia consistente, planare, priva di polvere e di unti/grassi, così come è bene rimuovere le polveri che possono trovarsi a contatto delle lastre.

Stendere il collante sulla superficie da rivestire con spatola a denti inclinati con dente minimo di 8mm con movimenti lineari e mai circolari.

Stendere il collante sul retro della lastra con spatola dentata mai inferiore a 5 mm (tenendo conto che la somma delle spatole utilizzate per sottofondo e lastra dev'essere compresa fra i 13 e i 14mm).

Per garantire la perfetta posa dei prodotti WIDE occorre far defluire per vibrazione le bolle d'aria che si possono formare fra la lastra e l'adesivo fino a ottenere il "letto pieno" di collante. Per fare ciò è consigliabile avvalersi di un battitore manuale in gomma oppure utilizzare gli appositi dispositivi elettrici batti-piastrelle. **12/13**

In relazione al grande formato è consigliato l'utilizzo di distanziali livellanti facendo attenzione che lo strato di adesivo fra lastra e massetto sia almeno di 4 mm, per evitare interruzioni nella massa adesiva. **14/15**

La fuga minima consigliata, in relazione alla posizione dei giunti di dilatazione, è di 2 mm. Nel caso di pareti e pavimenti a contatto, da posare entrambi con lastre ceramiche, è indispensabile rispettare questa larghezza minima per garantire un perfetto risultato nel tempo. A rivestimento è possibile realizzare fughe inferiori in base alle opportune verifiche tecniche da effettuarsi sul cantiere. Le fughe dovranno essere riempite per almeno i 2/3 dello spessore con l'apposito sigillante, pertanto occorre prestare attenzione all'eventuale presenza di residui di adesivo all'interno.

WIDE slabs must be back-buttered; in other words, the adhesive must be applied both to the substrate and the back of the slab. **11**

Make sure the surface is stable, flat, clear of grease and dust, and also wipe off any dust on the back of the slab.

Apply the adhesive to the surface with an angled tooth trowel (at least 8 mm), in a linear motion (never in circles).

Apply the adhesive to the back of the slab with a toothed trowel (at least 5 mm); note that the sum of the trowel sizes used for the slab and substrate must be 13 - 14 mm.

To ensure perfect installation of WIDE products, use vibration to eliminate any bubbles between the slab and the adhesive to obtain a full bonding effect. Use either a rubber mallet or electric tile vibrator for this purpose. **12/13**

When installing large sizes, we recommend using levelling spacers; the layer of adhesive between the slab and the substrate must be at least 4 mm thick to ensure continuity. **14/15**

The expansion joint between slabs should be at least 2 mm wide. For contact walls and floors, both installed with ceramic slabs, this minimum dimension must be used to ensure a long-lasting result. A smaller joint width is possible when installing walls, following technical inspection on site. The joints must be filled to at least 2/3 of their depth with sealant; take care to remove all adhesive from the joint first.



Indicazioni tecniche sviluppate in collaborazione con Assoposa.
Technical instructions developed in collaboration with Assoposa.



LOGISTICA. NUOVI SISTEMI DI IMBALLO. LOGISTICS. NEW PACKAGING SYSTEMS.

L'innovazione della gamma WIDE si esprime anche attraverso la parte logistica del progetto. Ariana rivoluziona il sistema di imballaggio delle lastre ed è a oggi l'unica azienda che ha portato il sistema a cavalletto impilabile alla dimensione di cm 75x276x147,5 , 75x168x109 e 75x26x200.

Questi i principali vantaggi offerti:



- essendo impilabile permette di ottimizzare gli spazi all'interno dei magazzini.*
- la profondità di 75 cm consente di sfruttare a pieno il volume di carico dei container (3 pallets ne occupano perfettamente la larghezza).
- Il posizionamento verticale del prodotto garantisce una maggiore protezione delle lastre durante le fasi di trasporto.
- facilita le operazioni sul cantiere in quanto le lastre si trovano già posizionate in verticale, il materiale è facilmente ispezionabile e removibile per l'installazione.
- le dimensioni complessive del cavalletto consentono maggiori spazi di manovra all'interno dei locali di posa rispetto alle casse tradizionali e agevolano il sollevamento del materiale mediante mezzi meccanici (gru-montacarichi).
- è caratterizzato da un sistema di regettatura che consente di liberare anche 1 solo collo alla volta, senza compromettere la stabilità del materiale che rimane sul pallet, evitando così il rischio di rotture. Le lastre dovranno essere liberate rispettando la sequenza opposta rispetto a quella con cui sono state confezionate, quindi iniziando dall'ultimo collo regettato.

Innovation in the WIDE range is also reflected in the project's logistics. Ariana has revolutionised the packaging of ceramic slabs and is the only company to have expanded the stacking rack pallet system to the 75x276x147,5 , 75x168x109 e 75x26x200 cm size.

This has the following advantages:


- stacking optimises the use of space in warehouses.*
- the 75 cm depth enables full use of container load space (3 pallets fit perfectly side by side).
- The vertical positioning of the product better protects the slabs during shipping.
- it facilitates work on site, since the slabs are already positioned vertically, making the material easy to inspect and remove for installation.
- the overall size of the rack pallet provides greater space for manoeuvring in the installation area in comparison with conventional crates, and also makes it easier to lift the slabs mechanically (with a crane or lift).
- the rack pallet system employs strapping which allows the user to remove a single package at a time without affecting the stability of the other packages on the pallet, thus minimising the risk of breakage. The slabs must be released from the packaging by reversing the packaging sequence, i.e. starting with the last package to have been strapped on.

CAVALLETTO IMPILABILE. STACKABLE RACK PALLET.




Modalità di trasporto consigliata per ottenere la massima visibilità.

Recommended transport system for maximum visibility.




*Esempio di sovrapposizione del rack pallet con il formato 80x160.
*Example of stacked rack pallets with the 80x160 cm size.

CARICO SU CAMION TRUCK LOADING




CARICO SU CONTAINER CONTAINER LOADING




WIDE
SUPERSIZE SLABS

CASSA. CRATE.

Impilabile Stackable




Ingombro Size 134x265x36
(120x240 Rett./Lux)
€ 100,00




Ingombro Size 134x295x34
(120x270 Lux)
€ 115,00

CAVALLETTO. RACK PALLET.


Impilabile Stackable




Ingombro Size 75x246x149
(120x240 Rett.)
€ 120,00



Ingombro Size 75x276x147,5
(120x270 Rett.)
€ 135,00




Ingombro Size 75x168x109
(80x160 Rett.)
€ 50,00




Ingombro Size 75x26x200
(26x200 Rett.)

CAVALLETTO PER CONTAINERS. RACK PALLET FOR CONTAINERS.

Non impilabile Not stackable



Ingombro Size 75x280x161
(120x270 Rett./Lux)
€ 210,00




Ingombro Size 75x250x161
(120x240 Rett./Lux)
€ 190,00




Ingombro Size 75x130x149
(120x120 Rett../Lux)

PALLET CON SPONDE. PALLET WITH SIDES.

Impilabile Stackable



Ingombro Size 122x143x70
(120x120 Lux)




Ingombro Size 99x162x70
(80x160 Lux)


PALLET PER ORDINI AL VENDUTO PICKING ORDER PALLET



Ingombro Size 80x130x60
(60x120, 30x120, 80x80)
verticale/vertical



Ingombro Size 80x130x120
(120x120)
verticale/vertical
€ 25,00



Ingombro Size 35x225x32
(26x200 Rett.)

Su richiesta imballo standard con scatole orizzontali senza addebito. Standard packaging with laying boxes possible without charges.

AUTO-LEVELING™




Facile installazione - Easy laying

CARATTERISTICHE. CHARACTERISTICS.

Auto-Leveling garantisce la massima facilità di posa ai listoni di grande formato. La tecnologia si basa sull'impiego di impasti a base di materie prime per loro natura altamente stabili e resistenti, ma al tempo stesso ad elevata plasticità, che conferiscono a questa tipologia di prodotti qualità uniche. Il materiale ottenuto, caratterizzato da un minimo grado di convessità, aderisce perfettamente al massetto. Una volta posata, la piastrella si auto-livella, mantenendo una perfetta planarità. La tecnologia Auto-Leveling si applica alle lastre ceramiche nei formati 20x170 e 40x170 cm (sp9mm).

Auto-Leveling guarantees the maximum ease of installation for large-format planks. The technology uses raw materials that combine stability and strength with high plasticity, giving unique qualities to this type of product. The resultant tiles have a small degree of convexity and bond perfectly to the screed. Once installed, the tiles self-level and maintain perfect flatness. Auto-Leveling technology is used for ceramic tiles in sizes 20x170 cm and 40x170 cm (thickness 9mm).



Lastre prodotte con materie prime ad elevata plasticità, resistenti ma flessibili.

Ceramic slabs manufactured with highly plastic raw materials, strong and flexible at the same time.



Appoggiate su qualsiasi superficie, anche non perfettamente planare, le lastre si auto-livellano.

Laid on the screed they self-level, even if the surface is not perfectly flat.



Il prodotto auto-leveling agevola la posa tradizionale, si monta senza distanziali livellanti, seguendo qualsiasi schema di posa.

Auto-leveling tiles help the traditional fixing, every installation pattern can be achieved, without leveling spacers.

indicatore di flessibilità flexibility index	deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N	lato/lenght 1200 mm	> 20 mm
		lato/lenght 1700 mm	> 30 mm

GRADONE JOLLY

Il gradone Jolly JO di OLMOLab è un pre-assemblato costituito da due lastre in gres porcellanato: la pedata, di dimensione 120x40 cm e l'alzata di dimensione 120x20 cm, tenute insieme perpendicolarmente lungo lo spigolo da una resina ad alta resistenza.


Le dimensioni di questo elemento pre-assemblato sono state studiate per permettere ai posatori, una volta calcolate le reali dimensioni della scala, di ricavarne tutte le parti che compongono il gradino definitivo (un fascione, da cui si possono estrapolare gli elementi laterali e il battiscopa e l'elemento gradino già assemblato).

JO, è caratterizzato da una lavorazione "JOLLY" in tutti i lati, in modo da facilitare il lavoro dei posatori nella fase di assemblaggio (vedi puntini neri nel disegno in basso).

The Jolly JO step from OLMOLab is a pre-assembled unit consisting of two porcelain slabs (a 120x40 cm tread and a 120x20 cm riser) held together at right-angles by a high-strength resin.

The dimensions of this pre-assembled unit are specially chosen to enable tile layers to cut out all the components of the finished step (a strip, from which the side pieces and skirting can be cut, and the pre-assembled step itself) according to the real dimensions of the stairs.


JO comes with mitred edges on all sides to facilitate the tile layer's work during assembly (see black dots in drawing below).



FASCIONE. STRIP.

Dall'elemento "fascione" si possono ricavare i laterali L1 e L2 e il battiscopa B1 e B2.


The strip can be cut into the side pieces L1 and L2 and the skirting elements B1 and B2.



GRADINO. STEP.

L'elemento "gradino", una volta rifilata la lastra verticale, riportandola alla giusta dimensione dell'alzata, è pronto per essere posato, presentando i 2 lati "jollati" da assemblare con i "laterali" L1 ed L2. Anche gli elementi B1 e B2 sono pronti per essere posizionati.

After trimming the vertical section to the correct size for the riser, the step element is ready for installation. It comes with 2 mitred edges to ensure a perfect joint with the side pieces L1 and L2. The skirting elements B1 and B2 are also ready to be installed.



GUIDA ALLA CONSULTAZIONE CONSULTATION GUIDE

Codice articolo Article code	7016405 Imagine Mix	Nome articolo Article name
Formato Size	60x60 Rett.  3	PZ 63,00
Pezzi per scatola Pieces per box		Categoria prezzo: F= prezzo espresso in Euro da calcolarsi al mq PZ= prezzo espresso in Euro da calcolarsi al pezzo Pricing categories: F= price in euro per square meter PZ= price in euro per unit



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Skid resistance | Résistance à la glissance

Rutschfestigkeitskoeffizient | Resistencia al deslizamiento

Коэффициент сопротивления скольжению

VARIAZIONE CROMATICA

Colour shade variation | Variation de nuances

Farbabweichung | Variación cromática | Изменение цвета



V1 aspetto uniforme

V1 uniform appearance | V1 aspect uniforme

V1 einheitliche optik | V1 aspecto uniforme | V1 однородный вид



V2 lieve variazione

V2 minimal variation | V2 légère variation

V2 leichte farbabweichung | V2 variación ligera | V2 Легкое изменение



V3 moderata variazione

V3 moderate variation | V3 variation modérée

V3 mässige farbabweichung | V3 variación moderada | V3 Умеренное изменение



V4 forte variazione

V4 substantial variation | V4 effet dénuancé très accentué

V4 starke farbabweichung | V4 variación evidente | V4 Сильн изменение

CONSIGLI DI POSA E PULIZIA

INSTALLATION AND CLEANING ADVICE

AVVERTENZE GENERALI

Indipendentemente dal tipo di prodotto e formato scelto, prima di procedere con la posa è opportuno fare una verifica sul cantiere per valutare le condizioni dei sottofondi. La posa richiede le migliori condizioni del sottofondo. Che dovrà sempre essere:

- asciutto e stagionato
- planare e privo di fessurazioni
- pulito, libero da polvere detriti o grumi di cemento
- compatto e resistente

La perfetta riuscita di un pavimento o di un rivestimento è il frutto della combinazione di molteplici fattori; per ottenere il migliore effetto estetico nella posa è opportuno ricordare che i prodotti Ariana prevedono un numero variabile di pattern grafici, la cui successione all'interno delle scatole avviene in modo del tutto casuale.

POSA DEI PRODOTTI RETTIFICATI

Per raggiungere un effetto ottimale Ariana suggerisce di mantenere almeno 1 o 2 mm di fuga per una posa mono-formato e 2 mm per combinare formati misti nelle pose modulari suggerite dai cataloghi.

POSA DEI PRODOTTI NON RETTIFICATI

L'alto grado di greificazione delle piastrelle Ariana comporta modeste tolleranze di calibro, pertanto nella posa dei prodotti a bordo naturale è consigliabile lasciare una fuga di almeno 3 mm fra le piastrelle.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Una volta scelto il materiale da posare, coerentemente con i requisiti tecnici, lo stile e la destinazione d'uso degli ambienti, è bene seguire alcune raccomandazioni prima di procedere con l'installazione:

- stendere a terra almeno 3mq di prodotto per controllare l'effetto d'insieme, avendo cura di verificarne accuratamente calibro, tonalità e scelta.

- specie nel caso di prodotti con elevata variabilità grafica, è bene posare il materiale attingendo da più scatole, le variazioni grafiche e cromatiche del prodotto sono una caratteristica qualificante che l'abilità del posatore può valorizzare, al contrario un prodotto posato senza tenerne conto può risultare esteticamente poco gradevole.

- è opportuno evitare di segnare la parte superiore delle piastrelle con matite o pennarelli e dedicare particolare attenzione ai prodotti lucidi, patinati o lappati che dovranno essere coperti durante i lavori di cantiere.

- attendere 48/72 ore prima di sottoporre il pavimento al normale transito.

La posa senza fuga, soprattutto nei grandi formati è fortemente sconsigliata dai maggiori produttori di collante per i seguenti motivi:

- difficoltà di assorbimento di eventuali movimenti strutturali in assenza di elementi comprimibili.

- diverso comportamento dilatometrico fra piastrelle e massetto, in presenza di elevate escursioni termiche.

- difficoltà di realizzazione di una duratura ed efficace stuccatura.

Ariana sconsiglia assolutamente pose senza fuga, per le quali si declina ogni responsabilità.

Durante le operazioni di posa, nel caso venga scelto uno schema sfalsato, evitare di far coincidere i vertici di una piastrella con la metà delle altre a fianco.

Soltanto i prodotti AUTO-LEVELING si prestano ad essere posati seguendo liberamente ogni schema di posa.

GENERAL WARNINGS

Regardless of the chosen product type or size, an on-site inspection should be carried out prior to installation to assess the conditions of the substrates. Perfect substrate conditions are essential for a successful installation. Substrates must be:

- dry and properly cured
- flat and free of cracks
- clean and free of dust, debris or lumps of cement
- compact and strong

The success of a floor or wall tile installation is the result of a combination of multiple factors; to achieve the best possible aesthetic effect in installation, remember that Ariana products come in a variable number of graphic patterns packed in boxes in a completely random sequence.

INSTALLATION OF RECTIFIED-EDGED TILES

For optimal results, Ariana recommends allowing a joint of at least 1 or 2 mm when laying same-sized tiles and 2 mm for different-sized tiles laid using the modular systems described in the catalogues.

INSTALLATION OF NON-RECTIFIED TILES

The high degree of vitrification of Ariana tiles means dimensional tolerances are low. Therefore, when laying tiles with natural press-formed edges, at least a 3mm joint should be allowed between each tile.

PRELIMINARY OPERATIONS

It is advisable to follow some recommendations before proceeding with the installation of the selected tiling material, which should be carried out in compliance with the technical requirements, style and intended application;

- place some tiles (at least 3 m²) over the flooring surface to check the final effect, making sure you have the right tile size, shade, and quality class.

- in the case of products whose graphics tend to differ considerably from one tile to the next, it is advisable to take the tiles from different boxes and mix them. The graphic and colour variations of the tiles are an important feature which can be enhanced by a skilled tile layer. Overlooking such features, on the contrary, may lead to poor aesthetic results.

- avoid marking the front of the tiles with pencils or markers. Be particularly careful with glossy, matt or lapped tiles, which should be kept covered during building work.

- wait 48/72 hours before walking over the newly laid tiles.

Jointless tile installation, particularly in the case of large-size tiles, is strongly advised against by most adhesive manufacturers for the following reasons:

- any structural adjustments may not be absorbed due to the lack of compressible material.

- wide temperature ranges may cause expansion effects between the tile and screed.

- effective, durable grout joints may be difficult to achieve.

Ariana strongly advises against jointless tile installation and cannot be held liable for any damage deriving therefrom.

When laying tiles in a staggered pattern, make sure there are no tiles positioned with the corner coinciding with the centre of the adjacent tiles.

Only AUTO-LEVELING products are suitable for all installation patterns.

STUCCATURA

1) Qualora non si utilizzasse la boiacca composta da cemento e sabbia, si consiglia di utilizzare colori di stucco su tono (possibilmente non utilizzare su materiali di colore chiaro stucchi di colore scuro, tipo nero, blu, rosso) e di verificare la compatibilità dei riempitivi per fughe con il prodotto ceramico.

2) Riempire le fughe con gli stucchi solo quando il pavimento è calpestabile, togliendo preventivamente dalle fughe ogni tipo di residuo.

3) Eseguire la stuccatura a “regola d’arte”, seguendo le indicazioni del progettista, del responsabile di cantiere e del capitolato di posa.

4) Stuccare piccole superfici per volta (4/5 mq) e asportare le quantità eccedenti con spugne o stracci umidi (di sola acqua pulita).

5) Stucchi cementizi non additivati: seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti, a fine giornata pulire i residui di posa con spugna appena bagnata.

6) Stucchi epossidici o additivati (con laticci, ecc.): seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti, perché il loro rapido indurimento può richiedere pulizie molto laboriose, specialmente se la superficie delle piastrelle è antiscivolo, ruvida o strutturata.

LAVAGGIO DOPO LA POSA

Il lavaggio dopo la posa è una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione.

La pulizia di fine cantiere fatta con prodotti a base acida tamponati, quali ad esempio Deterdek di Fila o Cement Remover di Faber etc. va eseguita una sola volta e presenta l'ulteriore vantaggio di conferire uniformità cromatica alla superficie.

Con il lavaggio acido dopo la posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere come: malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura. E' bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido dopo posa.

Per evitare che un prodotto a base acida usato per la prima pulizia vada ad intaccare il riempimento a base cementizia delle fughe, è necessario, prima dell'operazione di pulizia, bagnare il pavimento affinché le fughe vengano impregnate e pertanto protette dall'azione corrosiva dell'acido stesso.

È opportuno:

- Togliere con appositi detergenti a base alcalina sostanze grasse o simili
- Procedere al lavaggio dopo la posa
- Risciacquare abbondantemente il pavimento, raccogliendo l'acqua residua.
- La pulizia si esegue dopo 4-5 giorni dalla stuccatura (lo stucco deve indurire) e non oltre i 10 giorni, oltre questi tempi la pulizia può diventare molto più laboriosa; attenersi scrupolosamente ai consigli riportati dal produttore di detergenti.

Fare sempre test preventivi (su una piastrella non posata), in particolare per prodotti lappati o levigati.

GROUTING

1) Should a grout made of cement and sand not be used, it is recommended to use shade-on-shade grouts (do not use dark grouts, such as black, blue or red, on bright materials) and to verify the compatibility of the grouts with the ceramic tile.

2) Fill the grout lines with the grout only when the floor has sufficiently set to be ready to tread on, removing any residue from the grout lines.

3) Carry out a state-of-the-art grouting following the layer and technician's instructions and the technical specifications.

4) Grout small areas of the surface at a time (4m² to 5m²) and remove excess grout with a sponge or a wet cloth (with clean water).

5) Non-added cement grouts: follow the manufacturer's instructions carefully and at the end of the working day clean the surface with a slightly damp sponge.

6) Epoxy grouts or added grouts (with latex, etc): follow the manufacturer's instructions to the letter as rapid hardening can lead to difficult cleaning operations, especially in case of anti-slip, rough or textured tiles.

CLEANING AFTER INSTALLATION

The cleaning after installation is of fundamental importance for all the subsequent steps and for a correct maintenance.

Post-installation cleaning using acid detergents with a padding action such as Fila Deterdek or Faber Cement Remover must be carried out only once and only if this would result in the added bonus of giving the surface a more uniform aspect.



Acid-cleaning will remove all residue associated with the installation and works in general, such as mortar, adhesive, paint and dirt. It is important to underline that 90% of complaints are due to a bad, or even inexistent cleaning after installation.

In order to make sure that an acid detergent used for the cleaning does not compromise the filling of grout lines, it is necessary, before proceeding with cleaning, to wet the floors so that the grout lines are impregnated and protected from the corrosive action of the acid.

It is recommended to follow these steps:

- Remove any grease or similar substance from the floor using alkaline detergents
- Proceed with the cleaning of the surface
- Rinse the floors with an abundance of water
- The cleaning must be carried out 4-5 days after grouting (the grout must season) and within a maximum of 10 days after grouting, as, beyond this period of time the cleaning can be difficult, carefully follow the manufacturer's instructions for the use of detergents.

It is always recommended to carry out a test on a sample tile (not installed), in particular in case of honed or polished products.



PULIZIA E MANUTENZIONE

CLEANING AND MAINTENANCE

MANUTENZIONE ORDINARIA

Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro diluito in acqua calda. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini, ceranti e/o impregnanti. Nella pulizia ordinaria occorre limitare al massimo l'uso di mezzi abrasivi (ad esempio: paglietta di metallo, spugnette di ferro o acciaio). Questa precauzione diventa un obbligo nel caso di piastrelle con superficie lucida, più esposte ad effetti visibili di scalfitture, graffi... In caso di sporchi più intensi o di superfici particolarmente strutturate, usare un detergente a base alcalina risciacquando al termine del lavaggio. Nella pratica quotidiana occorre considerare che certi tipi di sporco (polvere, sabbia) aumentano l'effetto abrasivo del traffico pedonale. Cercare quindi di prevenire la presenza di questa tipologia di sporco dall'esterno, predisponendo l'utilizzo di zerbino o stuoino all'ingresso.

RIMOZIONE DI PATINE LUCIDE

Nei normali detergenti in commercio sono a volte contenute cere o additivi lucidanti che, lavaggio dopo lavaggio, depositano sul pavimento patine lucide, causa di noiose alonature. Patine di questo tipo possono essere depositate anche da alcuni stucchi per le fughe. Semplici alimenti come Coca Cola, vino, acqua, etc., cadendo sul pavimento tolgono questa patina lucida e ripristinano l'aspetto originale più opaco delle piastrelle. In mezzo al pavimento più lucido, le zone senza cera appaiono come aloni opachi, in realtà sono le uniche parti pulite del pavimento. In questi casi, dopo aver fatto un test preventivo, bisogna:

- Togliere la patina lucida da tutto il pavimento con un tipo di detergente a base acida.
- Utilizzare per le pulizie quotidiane, detergenti neutri che non contengono né cere né patine lucidanti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nel caso di tracce di sporco resistente alla pulizia ordinaria si raccomanda l'utilizzo di un detergente adeguato in funzione del tipo di sporco e comunque, prima dell'uso, fare sempre test preventivi su una piastrella non posata. Nella tabella "PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE" sono indicati i detergenti efficaci in funzione del tipo di macchia.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI METALLIZZATI

Per la pulizia e manutenzione di piastrelle metallizzate si raccomanda di non usare assolutamente detergenti acidi o alcalini. Usare esclusivamente prodotti con PH neutro come ad esempio Fila Cleaner o Floor Cleaner di Faber. In ogni caso verificare sempre prima il prodotto su una porzione di materiale non posato ed evitare di lasciare il detergente sulle piastrelle per più di 10-15 min. Risciacquare sempre abbondantemente con acqua.

TRATTAMENTO PRODOTTI LAPPATI E LEVIGATI

Lappatura e Levigatura sono lavorazioni che prevedono sempre l'asportazione di una parte superficiale dello smalto o del corpo stesso della piastrella. In tutti i pavimenti ceramici disponibili sul mercato, tale lavorazione, pur in presenza di materiali vetrosi o a bassissimo assorbimento, può comportare l'apertura di microporosità superficiali che a contatto con particolari tipi di sporco, possono risultare di difficile pulizia o presentare aloni difficilmente rimuovibili.

RACCOMANDAZIONI

Ricordiamo di non usare mai detergenti a base di acido fluoridrico (HP) o dei suoi composti, compresi antiruggine o smacchiatori di tipo spray che spesso lo contengono. Il danno che si potrà provocare sarà irreparabile in quanto non esiste pavimento sul mercato resistente a tale acido.

AVVERTENZE

Le caratteristiche di pulizia dei materiali variano in modo significativo in funzione delle diverse modalità di installazione, condizioni d'uso, tipologie di superfici e ambiente. In linea generale all'aumentare delle caratteristiche di antiscivolosità delle piastrelle, aumentano le difficoltà di pulizia. L'operatore professionale incaricato dell'intervento di manutenzione e pulizia, dovrà sempre procedere ad una preliminare verifica empirica, possibilmente su una porzione di materiale non posato, per ogni singolo tipo di intervento. In caso di condizioni d'uso particolarmente gravose, di errata installazione o di pulizie effettuate in modo inadeguato Ariana declina ogni responsabilità in merito all'efficacia delle operazioni di pulizia e manutenzione. Resta inteso che Ariana non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o difetti dovuti ad errata installazione, negligente pulizia e manutenzione o inadeguata scelta della tipologia dei materiali installati e degli adesivi utilizzati con riguardo alla destinazione. Le indicazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata disponibile su cataloghi e siti web delle principali ditte produttrici di prodotti specifici per la pulizia dei pavimenti.

DAILY MAINTENANCE

It is recommended to clean the floor using a neutral detergent diluted in hot water. Avoid the use of acid, alkaline, waxing and/or impregnating products. During ordinary cleaning procedures, it is recommended to limit the use of abrasive means such as scouring pads, iron and/or steel sponges. Taking this precaution is a must on glossy tiles, as they are more liable to scratching. In case of intense dirt or textured surfaces, use an alkaline detergent, rinsing the floor with an abundance of water. It is important to underline that certain types of dirt like dust or sand, increase the abrasive effect of foot traffic on the surface. The use of a door mat at the entrance can help prevent this.

REMOVAL OF FILMS ON THE FLOOR

The standard detergents available on the market sometimes contain waxes or polishing additives that, cleaning after cleaning, create a film on the floor and cause rims. This type of film can also develop when using certain types of grouts. Every-day stains on the floor, such as cola, wine, water, etc. remove this film and reveal the original, more opaque aspect of the tiled surface. On a glossy floor, these areas with no wax appear as rims but, in actual fact, they are the only clean areas of the floor itself. In such cases, after having carried out a test, it is necessary to:

- Remove the film from the floor using an acid detergent.
- Use neutral detergents, which do not contain wax or polishing additives for everyday cleaning.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE

In case of stains that are resistant to standard cleaning operations, it is recommended to use a specific detergent depending on the type of dirt and, every single time before using such detergent, to carry out a test on a non-installed sample tile. The chart "REMOVE STAINS" indicates the recommended detergents that are effective for certain specific stains.

METALLISED FLOOR AND WALL COVERINGS

For the cleaning and maintenance of metallised tiles, it is recommended not to use acid or alkaline detergents. Use products with neutral PH such as Fila Cleaner or Faber Floor Cleaner. Every single time, test the product on a sample tile that has not been installed and do not leave the detergent on the tiles for more than 10-15 minutes. Always rinse the surface with an abundance of water.

TREATMENT OF HONED AND POLISHED TILES

Honing and polishing are manufacturing processes that always remove a superficial part of the glaze or of the body of the tile itself. All honed and/or polished ceramic tiles available on the market have a micro-porous structure that, even when using low absorption vitreous materials, are vulnerable to attack from certain types of dirt that can attack the micro-porous structure and make cleaning operations very difficult.

RECOMMENDATIONS

Never use hydrofluoric acid-based detergents or its derivatives, such as rust-preventing products or spray stain-removers that often contain hydrofluoric acid. The use of hydrofluoric acid will irreparably damage the surface, as no ceramic tile floor available on the market is resistant to this acid.

WARNING

The cleaning features of materials considerably vary depending on the installation pattern, the conditions of use and the type of surface. As a general rule, as the anti-slip value of ceramic tile increases, the cleaning operations become more difficult. The professional technician in charge of the cleaning and maintenance must always carry out a preliminary test on a sample tile that has not been installed before proceeding with any cleaning operation. In case of special conditions of use, incorrect installation or inadequate cleaning, Ceramiche Ariana will not be responsible for the effectiveness of cleaning and maintenance procedures. It is agreed that Ariana will not be responsible for any damage or defects that are due to incorrect installation, cleaning and maintenance or due a wrong choice of materials and adhesives. The above-stated instructions are merely indicative. For in-depth information, please consult the specific documents that are available on the catalogues and web-site of the manufacturers of detergents for ceramic floors.

PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS

TIPO DI MACCHIA TYPE OF STAIN		DETERGENTE CONSIGLIATO DETERGENT	
MACCHIE INORGANICHE INORGANIC STAINS	CALCARE LIME	ACIDA ACID	DETERDEK PRO (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
	CEMENTO - SALNITRO CEMENT - SALTPETRE		DETERDEK PRO (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
	DEPOSITI CALCAREI DEPOSITS OF LIME		VIAKAL
	RUGGINE RUST		DETERDEK PRO (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
	SEGNI METALLICI METALLIC MARKS		DETERDEK PRO (FILA)
MACCHIE ORGANICHE ORGANIC STAINS	BIRRA BEER	ALCALINA ALKALINE	PS/87 PRO (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	CAFFÈ COFFEE		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	COLA COCA COLA		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	MACCHIE VEGETALI VEGETABLE FAT		WAX REMOVER (FABER)
	OLIO E GRASSO OIL AND GREASE		PS/87 PRO (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	PNEUMATICI TIRES		PS/87 PRO (FILA) - POLISHING CREAM (FABER)
	TINTURA PER CAPELLI HAIR DYE		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER (FABER)
	VINO WINE		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - OXIDANT (FABER)
MACCHIE SINTETICHE SYNTHETIC STAINS	VERNICE PAINT	SOLVENTE DISSOLVENT	PS/87 PRO (FILA) - NOPAINTSTAR (FILA)
	BITUME BITUMEN		FILASOLV (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	CERA DI CANDELA CANDLE WAX		FILASOLV (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	INCHIOSTRO INK		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER (FABER)
	PENNARELLO FELT-TIP PEN		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER (FABER)
	RESIDUI DI SCOTCH REST OF STICKY TAPE		FILASOLV (FILA) - PS/87 (FILA) - SOLVENT STRIPPER (FABER)
ALONATURE RESIDUE RESIDUAL MARKS	SPORCO DELLE FUGHE TILE JOINT STAINS	DETERGENTE DETERGENT	FUGANET (FILA)
	ALONATURE VENTOSE STAINS FROM SUCTION CUPS		PS/87 PRO (FILA)
	CERA PROTETTIVA PROTECTIVE WAX		PS/87 PRO (FILA)

Attenzione: i prodotti a base acida possono corrodere marmo, granito, pietre naturali e metalli, pertanto evitarne l'uso nel caso di decori o inserti realizzati con questi materiali. Important: Acid products may corrode marble, granite, natural stone and metal. Avoid using in the presence of decoration or inserts in these materials.

PER L'USO ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RIPOrtATE SULL'EtICHETTA.
FOR THE CORRECT USE PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTION MENTIONED ON THE LABEL.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

LE NORME ISO

QUESTE NORME, ELABORATE DALL'ISO TC 189, SOSTITUISCONO IN ITALIA, E NEI PAESI CHE LE HANNO RICONOSCIUTE, QUELLE PRECEDENTEMENTE ESISTENTI (EN).

THE ISO STANDARDS

THESE STANDARDS, DRAWN UP BY THE ISO TC189, REPLACE THE PREVIOUS (EN) STANDARDS IN ITALY AND IN THE OTHER COUNTRIES THEY ARE RECOGNIZED.

ALLEGATO ANNEX	GRUPPO GROUP	ASSORBIMENTO D'ACQUA (E) WATER ABSORPTION (E)
G	Bla	E ≤ 0,5%
H	B Ib	0,5% < E ≤ 3%
I	B IIa	3% < E ≤ 6%
J	B IIIb	6% < E ≤ 10%
K	B III	E > 10%

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) - ALLEGATO G - Gruppo Bla UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) - ANNEX G - Group Bla UGL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE Ariana VALUE Ariana
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm³	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	-	RESISTE RESISTS
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	RESISTE RESISTS
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	B.C.R.A. G.B.	0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	DIN 51097	-	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	ANSI A 137-1:2012	> 0,42	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	AS/NZS 4586 :2013	SRV : 35 - 44 SRV : 45 - 54	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO WHITE BODY WALL TILES

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE PHYSICAL - CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO WHITE BODY WALL TILES VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) - Gruppo BIII CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) - Group BIII
LUNGHE E LARGH. DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILES	UNI EN ISO 10545/2	l ≤ 12 cm: ± 0,5%	CONFORME ACCORDING
		l > 12 cm: ± 0,3%	
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 10%	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	+ 0,5% - 0,3%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	> 10%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	per spessore ≥ 7,5 mm >15 N/mm²	CONFORME ACCORDING
		per spessore < 7,5 mm >12 N/mm²	
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGT	UNI EN ISO 10545/4	-	-
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	-
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	CLASSE 3 MINIMO CLASS 3 MINIMUM	CLASSE 4 MIN CLASS 4 MIN
DILATAZIONE DELL'UMIDITÀ MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	-	-

ECOSOSTENIBILITÀ ECO-SUSTAINABILITY

Un ambiente Ariana, oltre a distinguersi per il design, è sinonimo di qualità Made in Italy, ottenuta seguendo standard di sostenibilità sempre più evoluti.

L'80% dei materiali contenuti in questo catalogo viene prodotto con impasto ECO-BODY, contenente un 40% minimo di materie prime di qualità, recuperate da lavorazioni esterne ed interne; il valore di questa operazione è certificato da Bureau Veritas, che accredita i prodotti ECO-BODY anche all'interno del sistema internazionale LEED.

Ariana promuove l'edilizia sostenibile, per questo è socio di Green Building Council Italia, l'associazione italiana dei leader che operano per trasformare il mercato dell'edilizia verso la sostenibilità ambientale. I soci GBC Italia promuovono la responsabilità ambientale, economica e sociale con contributi concreti all'innovazione, nel modo in cui gli edifici sono progettati, realizzati e utilizzati.

An Ariana setting stands out as the standard-bearer of the Made in Italy design by pursuing continuously evolving sustainability standards.

Almost 80% of the materials illustrated in this catalogue is produced using the ceramic mixture ECO-BODY, which contains a minimum of 40% high-quality recycled material recovered from external and internal industrial processes. The sustainability performance in these operations is officially certified by Bureau Veritas, that also validates ECO-BODY products to the standards of the LEED international rating system.

With a view to promoting sustainable building, Ariana has become a member of Green Building Council Italia, the Italian association of top leaders with an aim to implementing more sustainable practices in the building industry. The members of GBC Italia promote environmental, economical and social responsibility, while contributing in a concrete way to innovation in terms of building design, realization and utilization.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) APPROVAZIONE Gli ordini pervenutici sono per noi impegnativi solo dopo la nostra conferma scritta.

2) CONSEGNA La consegna del materiale s'intende avvenuta a carico effettuato presso i nostri magazzini. Tutti i rischi di trasporto, compresi ammanchi, rotture, deterioramenti e manomissioni sono a carico del Committente anche se il prezzo pattuito è franco di porto, FOB o C&F. Gli accordi con spedizionieri s'intendono sempre conclusi in nome e per conto del Committente che fin d'ora ratifica ed accetta l'operato.

3) TERMINI DI CONSEGNA I termini di consegna hanno carattere indicativo, eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni.

4) CONTESTAZIONI La garanzia della merce è limitata al solo, ed esclusivamente, materiale di prima scelta, con una tolleranza del 5% circa. Le differenze di tonalità non potranno essere denunciate come vizio del materiale. Eventuali reclami in merito alla qualità, tipo del materiale, dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data di consegna. Il compratore s'impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati, in ogni caso la posa in opera ci esonera da qualsiasi responsabilità. Eventuali vizi o difetti di qualità della merce, ove siano denunciati nei termini di legge ed accertati o riconosciuti, danno diritto solamente alla sostituzione dei materiali difettosi, a condizione della preventiva restituzione delle merci contestate, e, su autorizzazione scritta dell'operazione di resa, restando tassativamente esclusi la risoluzione del contratto e qualsiasi risarcimento danni.

5) DIMENSIONI E TONALITA' I nostri materiali sono da classificarsi fra i prodotti cotti ad alta temperatura e come tali possono presentare differenze tra le dimensioni dichiarate e quelle effettivamente consegnate. Così si dica per le differenze di tono all'interno della medesima partita. Quanto sopra perciò non potrà essere oggetto di reclamo da parte del committente.

6) IMBALLO E QUANTITA' Il buono stato degli imballi e della loro confezione nonchè della quantità consegnata resta accertato con l'accettazione della merce da parte del vettore. Questi, firmando la Bolla di Accompagnamento, si rende responsabile del buono stato del materiale e del quantitativo. Il compratore nel caso si verifichino rotture ed ammanchi dovrà chiedere eventuali danni o risarcimenti al vettore.

7) RESI Per nessuna ragione l'acquirente potrà restituire il materiale senza nostra espressa preventiva autorizzazione scritta e tutte le spese sono a carico del Committente.

8) ANNULLI Non verranno accettati annullamenti di ordini se il materiale è già stato prodotto o se è già stata avviata la lavorazione e molto più se è già stata effettuata la spedizione. L'annullamento dell'ordine comporterà in ogni caso l'obbligo da parte del Committente di pagare l'intera fornitura. Nel caso che sia fattibile l'accettazione dell'annullamento il Cliente sarà tassativamente tenuto a rifondere tutte le spese sostenute dal produttore fino a quel momento.

9) PREZZI I prezzi riportati sui nostri listini non sono per noi impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine.

10) PAGAMENTI I pagamenti devono essere effettuati solo presso la nostra sede. Il ritardo di 10 giorni di ogni pagamento dovuto, o la mancata copertura nel termine stesso di un titolo di credito, girato o ceduto o emesso dal committente, costituisce grado di insolvenza. In tal caso sarà nostra facoltà sospendere le forniture ed annullare ogni rapporto in corso; immediatamente esigere l'integrale pagamento di ogni rapporto in corso; esigere l'integrale pagamento di ogni nostro credito ed agire giudizialmente al riguardo, in via esecutiva o cautelare nonchè per il risarcimento danni; in ogni caso, trascorsi 10 giorni da ogni pagamento dovuto, siamo autorizzati a emettere tratta a vista con spese senza preavviso. Inoltre decorreranno sul debito scaduto gli interessi moratori annui calcolati nella misura del tasso "prime rate" corrente maggiorato di 5 punti percentuali.

11) UNITÀ MINIMA DI VENDITA Non si effettuano vendite inferiori alla scatola.

12) RISERVATO DOMINIO Il materiale anche se spedito e regolarmente fatturato resta di nostra proprietà fino al pagamento totale della fornitura medesima anche in caso di passaggio o vendita terzi.

13) FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Modena.

SERVIZI DI LOGISTICA

ANNULLAMENTO ORDINI per l'annullamento autorizzato di ordini di materiali già consegnati al nostro deposito e per resi autorizzati, verrà addebitato il 15% del valore imponibile, con fisso minimo di 20 €, per contributo spese di trasporto e riselezione.

ORDINI MINIMI per ordinativi limitati che sono a "completamento" od "evasioni singole" il cui valore imponibile è inferiore a 100 €, verrà applicata una maggiorazione di 20 € netta fissa.

SPALLETTIZZATO per ordini di metratura inferiore al pallet completo, verrà applicata una maggiorazione.

CONSEGNE URGENTI per preparazione di ordini entro le 24 ore, con un limite massimo di 2 articoli totali, verrà addebitata una maggiorazione di 30 € netta fissa.

IMBALLAGGI

ADDEBITO Gli imballaggi speciali delle collezioni Wide saranno addebitati al costo visibile nella tabella riepilogativa di ogni collezione.

RESO Gli stessi potranno essere resi e riaccreditati a condizione che vengano restituiti in buono stato.

GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS

1) APPROVAL All orders that we receive are considered to be binding only after our written confirmation has been issued.

2) DELIVERY The materials are intended as delivered upon loading at our warehouses. All transport risks, including missing pieces, breakage, deterioration and tampering are the sole responsibility of the Client, even if the price agreed upon is carriage free, FOB, or C&F. Agreements with forwarding agents are intended as concluded in the name of and on behalf of the Client, who hereby confirms and accepts their terms and conditions.

3) TERMS OF DELIVERY The terms of delivery are indicative, eventual delays in the delivery, interruptions, or total or partial suspensions of the supply do not allow any right to indemnification or compensation for damages.

4) DISPUTES The guarantee of the goods is limited only and exclusively to first rate materials, with a tolerance of approximately 5%. The difference in shades of colour cannot be declared as a material defect. Eventual complaints regarding the quality or the type of material must be submitted within 8 days from the date of delivery. The purchaser agrees to make available the disputed lots in order that the declared defects may be controlled. In any case, the installation exonerates the manufacturer from any liability. Eventual manufacturing defects or quality defects in the goods, where declared according to law and ascertained or recognized, give right only to the replacement of the defective materials, provided that the goods have been returned previously and the written authorization of the return operation has been issued, the resolution of the contract as well as any compensation for damages is peremptorily waived and excluded.

5) DIMENSIONS AND TONALITY Our materials are classified as products fired at high temperatures and as such may present discrepancies between the dimensions declared and those actually delivered. The same applies for differences in colours within the same production lot. Therefore, the client may not present a dispute regarding abovementioned product characteristic.

6) PACKAGING AND QUANTITY The good condition of the packaging and cartons as well as the quantity delivered are verified upon acceptance of the goods by the forwarding agent. The forwarding agent declares himself responsible for the condition and quality of the goods upon signing the packing list. In case of missing pieces of breakage, the purchaser must ask for eventual damages or compensation from the forwarding agent.

7) RETURNS For no reason will purchaser be able to return the material without our express prior written authorization and all the costs of the return will be assumed by the Client.

8) CANCELLATIONS Order cancellations will not accepted if the material has already been produced or if the production has already begun, and more so if the materials have already been shipped. In any case, the Client is obliged to pay the entire sum of the supply if the order is cancelled. If the acceptance of the cancellation is feasible, the Client will be peremptorily obliged to reimburse all the expenses sustained by the producer up to that moment.

9) PRICES The prices on our price list are not binding. We reserve the right to modify prices before accepting an order.

10) PAYMENT Payments must be made only in our main office. Delays of more than 10 days for each payment due or insufficient funds during the same term of a check, whether endorsed or transferred, or issued by the customer, constitutes bad debt. In this case, we reserve the right to suspend supply and annual all ongoing relations, immediately require total payment of all ongoing relations; require total payment of each credit and to make legal recourse, whether executive or precautionary, as well as request compensation for damages. In any case, after 10 days any payment due, we are authorized to issue an on-sight draft with expenses without notice. Furthermore, annual penalty interest will accumulate on the expired debt to be calculated according to the current "Prime rate" plus five (%) percentage points.

11) MINIMUM PACKAGING REQUIREMENTS Sales of less than one box will not be allowed.

12) SELLER'S LIEN The material, even is shipped and regularly invoiced, remains our property until payment in full of the invoice itself, even in case of passage or sale to third parties.

13) PLACE OF JURISDICTION For any eventual dispute, the only place of jurisdiction will be the Modena Tribunal.

GENERAL NOTE

CANCELLATION OF ORDERS for the authorized cancellation of orders for materials already delivered to our warehouse and for authorized returns of the goods, 15% of the taxable value will be charged, with a minimum fixed contribution of € 20 towards transport and reselection costs.

MINIMUM ORDERS for limited orders to complete a previous order or for single deliveries, with a taxable value of less than € 100, there is a fixed net surcharge of € 20.

ORDERS FOR LESS THAN 1 PALLET for orders of less than 1 complete pallet, will be charged a fixed amount.

URGENT DELIVERIES for orders to be prepared within 24 hours, with a maximum quantity of 2 articles, there is a fixed net surcharge of € 30.

PACKAGING

CHARGES Special packaging for wide collections will be charged according to the schedule at the end of each collection.

RETURNS The packaging may be returned in its original condition for credit against future orders.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- 1) ACCEPTATION Les commandes parvenues ne seront valables de manière définitive qu'après confirmation écrite de notre part.
- 2) LIVRAISON La livraison du matériel est à considérer effectuée au moment du chargement dans nos entrepôts. Tous les risques de transport, tels que les manques, les casses ,détériorations ou endommagements sont à la charge de l'Acheteur, même lorsque le prix convenu est franco , FOB ou C&F. Les accords conclus avec les transporteurs sont à considérer toujours au nom et pour compte de l'Acheteur, qui confirme et accepte le conditions au préalable.
- 3) DÉLAIS DE LIVRAISON Les délais de livraison ont un caractère indicatif; les éventuels retards de livraisons, interruptions, suspensions totales ou partielles des fournitures ne donneront droit à aucun dédommagement ou remboursement et intérêts.
- 4) RECLAMATIONS La garantie de la merchandise se limite seulement et exclusivement au materiel de premier choix, avec une marge de tolérance de 5% environ. Les différences de nuances ne pourront être dénoncées comme vice du matériel. Les éventuelles réclamations relatives à la qualité, au type de matériel, devront nous parvenir dans les 8 jours à partir du jour de livraison. L'Acheteur s'engage à mettre à disposition les parties contestées de manière à permettre le contrôle des défauts déclarés, sachant que la pose nous libère quoiqu'il en soit de toute responsabilité. Les éventuels vices ou défauts de qualité de la marchandise, si déclarés en vertu des termes de loi et confirmés ou reconnus, ne donnent droit qu'a la substitution des matériaux défectueux, à condition que les marchandises contestées ne soient rendues préalablement et, sur autorisation écrite de l'opération de restitution, en renonçant et en excluant ainsi de manière formelle la résolution du contrat tout comme les éventuels dommages et intérêts.
- 5) DIMENSIONS ET BAINS Nos matériels se classent parmi les produits cuits à haute températures et peuvent présenter en tant que tels des différences entre les dimensions déclarées et celles effectivement livrées.
- C'est ainsi que sont considérées les différences de bains à l'intérieur d'un même lot. C'est pourquoi, en vertu des conditions présentées précédemment, ceci ne pourra faire l'objet d'aucune réclamation de la part de l'Acheteur.
- 6) EMBALLAGE ET QUANTITES Le bon état des emballages, ainsi que de la quantité livrée est confirmé après acceptation de la marchandise de la part du transporteur. Ce dernier, en signant le Bon de Livraison, se tient responsable du bon état du matériel et de la quantité. En cas de casses ou manques, l'acheteur devra demander des éventuels dommages et intérêts ou dédommagements au transporteur.
- 7) RESTITUTIONS En aucun cas l'Acheteur ne pourra rendre la matériel sans préalablement recevoir une autorisation écrite de notre part et tous les frais sont à la charge de l'Acheteur.
- 8) ANNULLATIONS Aucune annulation de commandes ne sera acceptée si le matériel a déjà été produit ou si la phase de production a déjà été commencé, ni même si la livraison a déjà été effectuée. L'annulation de la commande comportera dans tous les cas l'obligation de la part de l'Acheteur de payer la totalité de la marchandise. Au cas ou l'acceptation de l'annulation est faisable, le Client sera formellement tenu à recouvrir tous les frais engendrés par le producteur jusqu'alors.
- 9) PRIX Les prix reportés sur nos catalogues ne sont pas définitifs. Nous nous réservons le droit de les modifier avant l'acceptation de la commande.
- 10) PAIEMENTS Les paiements ne doivent être effectués qu'auprès de notre siège. Le retard de plus de 10 jours de tout paiement dû ou la non couverture dans le même délai d'un titre de crédit, transféré ou cédé,ou bien émis par l'Acheteur, consitue un niveau d'insolabilité. Dans ce cas, il est en notre pouvoir de suspendre les livraisons et annuler tout rapport en cours; d'exiger le paiement intégral et immédiat de nos crédits; d'exiger le paiement intégral de tout en notre faveur et d'agir judiciairement à cet égard, de manière exécutive ou préventive ainsi que pour les dommages et intérêts. Dans tous les cas, aussitôt qu'un paiement du dépasse le délai des 10 jours, nous sommes autorisés à émettre une traite à vue avec frais sans préavis. En outre, les intérêts moratoires annuels calculés en fonction du taux "premiers versements" courant majoré à 5 points pourcents, prendrant effet sur le débit dépassé.
- 11) MINIMUM UNITE DE VENTE Aucune vente inférieure à la boîte ne peut être effectuée.
- 12) DOMAINE RÉSERVÉ Le matériel, même si livré et régulièrement facturé reste notre propriété jusqu'au paiement total de ladite marchandise, même en cas de passage ou vente à un tiers.
- 13) TRIBUNAL COMPETENT Le Tribunal de Modena sera compétent de manière exclusive en cas de litige.

SERVICES LOGISTIQUES

ANNULATION D'UNE COMMANDE pour annuler une commande de matériaux déjà livrés à notre dépôt, et pour une restitution autorisée, une somme équivalente à 15 % de la valeur imposable vous sera débitée, avec un montant fixe minimum de 20 €, en tant que participation aux frais de transport et de resélection.

COMMANDES MINIMUM pour les commandes visant à "compléter" ou constituant des "expéditions individuelles" dont la valeur imposable est inférieure à 100 €, un supplément de 20 € net et fixe sera appliqué.

CONTREMARQUE pour toute commande inférieure à la palette, un montant fixe sera ajouté au prix d'achat.

LIVRAISONS URGENTES pour la préparation de commandes à livrer dans les 24 heures, avec une limite maximum de 2 articles en tout, un supplément de 30 € net et fixe sera appliqué.

EMBALLAGES

COÛT Les emballages spéciaux des collections Wide seront facturés au coût indiqué dans le tableau resumè de chaque collection.

RETOUR Ils pourront être retournés et faire l'objet d'un remboursement à condition qu'ils soient en bon état.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

- 1) BESTÄTIGUNG Eingegangene Bestellungen sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich durch uns bestätigt wurden.
- 2) LIEFERUNG Die Lieferung des Materials ist für uns mit dessen Beladung bei unserem Lager abgeschlossen. Alle durch den Transport bedingten Risiken, einschließlich Fehlmengen, Bruch, Beschädigung und sonstige Beeinträchtigungen gehen zu Lasten des Auftraggebers, auch wenn der vereinbarte Preis frachtfrei. FOB oder C&F ist. Die Vereinbarungen mit den Speditionsunternehmen werden im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers getroffen, der die Entlastung bestätigt und erteilt.
- 3) LIEFERFRISTEN Die Lieferfristen sind ungefähre Angaben; im Falle einer Verzögerung, Unterbrechung bzw. teilweiser oder kompletter Aussetzung der Lieferungen besteht kein Recht auf Entschädigung oder Schadenerstatz.
- 4) BEANSTANDUNGEN Die Garantie auf die Ware bezieht sich ausschließlich auf Material erster Wahl, bei einer Toleranz von ca. 5%. Unterschiede bei Farbtönen können nicht als Materialfehler geltend gemacht werden. Eventuelle Beanstandungen in Bezug auf die Qualität und Materialart müssen innerhalb von 8 Tagen ab dem Lieferdatum bei uns eingehen. Der Käufer verpflichtet sich, die beanstandeten Warenpartien für die Überprüfung der angezeigten Mängel zur Verfügung zu halten. Die Verlegung des Materials befreit uns in jedem Fall von jeglicher Haftung. Eventuelle Fehler oder Qualitätsmängel der Ware, sofern diese innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen gemeldet, überprüft und anerkannt wurden, beinhalten lediglich das Recht auf einen Umtausch der fehlerhaften Materialien, unter der Bedingung, dass die beanstandete Ware vorher, nach schriftlicher Genehmigung der Warenrückgabe, zurückgeschickt wurde und unter Verzicht und Ausschluss des Anspruchs auf eine Vertragsauflösung oder jegliche Art von Schadenersatz.
- 5) ABMESSUNGEN UND FARBTÖNE Unsere Materialien sind als Produkte klassifiziert, die bei hohen Temperaturen gebrant werden, weshalb es sein kann, dass die tatsächlichen Abmessungen von den genannten Abmessungen abweichen. Das gleiche gilt für Farbunterschiede innerhalb desselben Warenpostens. Diese Umstände geben dem Auftraggeber kein Recht zu Beanstandungen.
- 6) VERPACKUNG UND MENGE Mit Annahme der Ware durch das Beförderungsunternehmen gelten der gute Zustand der Verpackungen sowie die übergebene Warenmenge als bestätigt. Das Transportunternehmen übernimmt mit Unterzeichnung des Versandscheins die Verantwortung für den guten Zustand und die Menge des Materials. Der Käufer muss sich im Fall von Brüchen oder Fehlware für eventuelle Schäden oder Entschädigungen as das Beförderungsunternehmen wenden.
- 7) WARENRÜCKGABE Der Käufer kann die Ware in keinem Fall ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung zurückgeben; alle entstehenden Kosten werden vom Auftraggeber übernommen.
- 8) STORNIERUNGEN Auftragsstornierungen werden nicht akzeptiert, wenn das Material bereits hergestellt wurde, die Produktion angelaufen ist oder die Ware gar bereits verschickt wurde. Bei der Stornierung einer Bestellung ist der Auftraggeber in jedem Fall verpflichtet, die gesamte Lieferung zu bezahlen. Falls die Stornierung akzeptiert wird, ist der Kunde verpflichtet, alle Kosten zu übernehmen, die dem Hersteller bis zu diesem Zeitpunkt entstanden sind.
- 9) PREISE - Die in unserer Preisliste angegebenen Preise sind für uns nicht verbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, diese vor de Bestellungsannahme zu ändern.
- 10) ZAHLUNG - Die Zahlungen können nur direkt an uns erfolgen. Eine Verspätung von mehr als 10 tagen jeder geschuldeten Zahlung bzw. die fehlende Deckung eines girierten, abgetretenen oder vom Auftraggeber ausgestellten Kreditpapiers innerhalb desselben Zeitraums wird als Zahlungsunfähigkeit gewertet. In diesem Fall haben wir das Recht, die Lieferungen auszusetzen und jedes bestehende Geschäftsverhältnis abzubrechen; unverzüglich die vollständige Zahlung aller unserer Forderungen im Rahmen eines Vollstreckungs- oder Sicherstellungsverfahrens rechtlich zu beanspruchen, ebenso wie eine Entschädigung; in jedem fall sind wir 10 Tage nach Ablauf der Zahlungsfrist berechtigt, ohne Vorankündigung eine Sichtratte zuzüglich der entsprechenden Kosten auszustellen. Außerdem werden auf den geschuldeten Betrag die jährlichen Verzugszinsen in Höhe des laufenden, um fünf Prozentpunkte erhöhten Privatkontsatzes berechnet.
- 11) VERPACKUNGSGRÖSSE Es werden keine Mengen unterhalb der Größe eines Kartons verkauft.
- 12) EIGENTUMSVORBEHALT Das Material bleibt auch bei regulärem Transport und normaler Rechnungsstellung bis zur vollständigen Bezahlung der Lieferung in unserem Eigentum, auch im Falle der Weitergabe oder des Verkaufs an Dritte.
- 13) GERICHTSSTAND Gerichtsstand in Streitfällen ist ausschießlich das Gericht Modena.

LOGISTIC SERVICES

STORNIERUNG VON BESTELLUNGEN Für die Genehmigte Stornierung von Bestellungen von bereits an unser Lager gelieferten Materialien, und für autorisierte Rückgaben, werden 15% des Steuerwertes bzw. mindestens 20 € als Kostenbeitrag für den Transport und die erneute Auswahl in Rechnung gestellt.

MINDESTBESTELLUNGEN für beschränkte Bestellungen zur „Fertigstellung" oder „Einzelabfertigung“, deren Steuerwert unter 100 € liegt, wird ein fixer Nettoaufschlag von 20 € in Rechnung gestellt.

KOMMISSIONSZUSCHLAG zu allen als eine volle Paletten geringere Auftraege wird ein Zuschlag angewandt werden.

DRINGENDE AUFTRAEGE Zu Auftraegen, die ausnahmweise in 24 Stunden abgewickelt werden sollen, wird einen Fix-Zuschlag von 30,00 € angewandt werden.

VERPACKUNGEN

BELASTUNG Die Verpackungskosten für die WIDE Serien werden auf die Übersicht von jeder Serie bekanntgegeben.

ZURÜCKERSTATTUNG Unter der Voraussetzung, dass sie in gutem Zustand zurückerstattet werden, können sie zurückgesandt und wieder gutgeschrieben werden.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

- 1) ПОДТВЕРЖДЕНИЕ - Поступившие к нам заказы действительны только после нашего письменного подтверждения.
- 2) ПОСТАВКА - Поставка материала считается выполненной в момент окончания погрузки на наших складах. Заказчик несет все риски, связанные с транспортировкой, включая недостачу, поломку, порчу и нарушение целостности упаковки, также если на продукцию установлена цена франко-порт, FOB или C&F. Соглашения с экспедиторами всегда заключаются от имени и за счет Заказчика, который с момента заключения соглашения утверждает и принимает проделанную работу.
- 3) СРОКИ ПОСТАВКИ - Сроки поставки имеют ориентировочный характер, возможная задержка поставки, ее приостановка, частичное или полное прекращение не дают права на возмещение убытков или компенсацию за ущерб.
- 4) ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ - Гарантия на товар распространяется только и исключительно на первосортный материал с допусκαемым отклонением приблизительно на 5%. Различия в оттенках не будут считаться дефектом материала. Возможные претензии в отношении качества, типа материала должны быть предъявлены в течение 8 дней с даты поставки. Покупатель обязуется предоставить признанные им дефектными партии товара для проверки обоснованности претензии; в любом случае, после укладки материала мы не несем никакой ответственности. Возможные выявленные или подтвержденные недостатки или дефекты качества товара, при условии, что покупатель заявил о них в течение установленных законом сроков, дают покупателю право только на замену дефектного материала, которая осуществляется после возврата дефектного товара и на основании акта о возврате товара, составленного в письменной форме, при этом категорически исключается отказ от договора или его расторжение, а также какое-либо возмещение убытков.
- 5) РАЗМЕРЫ И ОТТЕНКИ - Наши материалы относятся к продуктам, которые подвергаются обжигу при высокой температуре, поэтому заявленные и реальные размеры поставленных изделий могут отличаться. Это касается и различий в оттенках изделия из одной и той же партии. В связи с этим размеры и оттенки не могут быть предметом рекламации со стороны заказчика.
- 6) УПАКОВКА И КОЛИЧЕСТВО - Перевозчик должен проконтролировать груз по количеству и целостности упаковки при приемке товара. Перевозчик, подписывая Сопроводительную Накладную, несет ответственность за сохранность материала и за его количество. В случае обнаружения повреждений и недостачи возможные претензии о возмещении ущерба за понесенные убытки покупатель должен предъявлять перевозчику.
- 7) ВОЗВРАТ ТОВАРА - Покупатель не может ни на каком основании осуществлять возврат товара без нашего предварительного письменного согласия. Все расходы будут отнесены на счет Заказчика.
- 8) АННУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА - Отмена заказа не будет приниматься, если материал был уже изготовлен, или если уже было начато его производство, а тем более, если уже была произведена отправка. В любом случае, при отмене заказа Заказчик будет обязан произвести оплату всей поставки. Если отмена заказа будет возможна, Клиент должен будет возместить все расходы, понесенные производителем до момента отмены.
- 9) ЦЕНЫ - Цены, указанные в наших прайс-листах, имеют ориентировочный характер. Мы оставляем за собой право изменить цены перед принятием заказа
- 10) ПЛАТЕЖИ - Оплата товара должна производиться только прямым платежом. Задержка более чем на 10 дней каждого причитающегося платежа или отсутствие покрытия в срок векселя, который был передан, уступлен или выставлен заказчиком, является состоянием неплатежеспособности. В таком случае мы оставляем за собой право приостановить поставку, отменить все текущие отношения, а также немедленно потребовать полной выплаты каждой задолженности и обращаться по этому поводу в суд, в исполнительном или предупредительном порядке, а также с требованием возмещения ущерба; в любом случае, по истечении 10 дней с даты причитающегося платежа, мы имеем право без предупреждения выписать переводный вексель на предъявителя с оплатой издержек. Кроме того, на просроченную задолженность начисляются проценты по неустойке по текущей процентной ставке 5 % годовых.
- 11) РАСПАКОВКА КОРОБОК - Продажа товара осуществляется только целыми заводскими коробками.
- 12) ПРАВО УДЕРЖАНИЯ ТОВАРА - товар остается нашей собственностью до момента полной оплаты поставки даже в случае, если была произведена отправка, и был выставлен счет-фактура также в случае передачи или продажи товара третьим лицам.
- 13) КОМПЕТЕНТНЫЙ СУД - Рассмотрение любых споров будет находиться в исключительной компетенции Суда г. Модены.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ОТМЕНА ЗАКАЗОВ – в случае отмены заказов на поставку материалов, уже поставленных на наш склад, покупатель обязан оплатить 15% облагаемой налогом их стоимости, а также минимальную фиксированную сумму в размере 20, взимаемую в качестве оплаты транспортных расходов и пересортировки.

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ – в случае ограниченных заказов, представляющих собой как «отдельные заказы», так и «дополнения» к другим заказам, облагаемая налогом стоимость которых составляет менее 100, применяется чистая фиксированная надбавка в размере 20.

НЕ ПОЛНЫЙ ПОДДОН – для заказов менее чем полный поддон, стоимость каждого квадратного метра плитки будет увеличена.

СРОЧНЫЕ ПОСТАВКИ – при подготовке заказов в течение 24 часов, содержащих максимум 2 артикула, применяется чистая фиксированная надбавка в размере 30.

УПАКОВКА

ЗАНЕСЕНИЕ В ДЕБЕТ СЧЕТА
Специальные упаковки коллекций WIDE будут взиматься по стоимости, доступной для ознакомления в сводной таблице каждой коллекции.

ВОЗВРАТ
Упаковка может быть возвращена, а ее стоимость зачтена, при условии ее возврата в хорошем состоянии.

IMBALLI PACKAGING

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Pack.	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg Imb. Kg Pack.	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Pack. price
120x270	48"x108"	Rett. / Lux / Lapp. / Soft	1194x2700	Cassa Crate	-	-	-	-	20	64,80	112	1.084	115,00
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	116,64	115	1.865	135,00
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	116,64	130	1.880	210,00
120x240	48"x96"	Rett. / Lux	1194x2390	Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	40	115,20	100	2.116	120,00
				Cassa Crate	-	-	-	-	20	57,60	100	1.108	100,00
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	40	115,20	115	2.131	190,00
80x160	32"x64"	Rett. / Lux	797,25x1596,5	Cavalletto Rack pallet	2	2,56	50,00	22	44	56,32	70	1.170	50,00
				Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,56	50,00	22	44	56,32	40	1.140	-
26x200	10"x80"	Rett.	264,4x2000	Cavalletto Rack pallet	5	2,60	45,50	16	80	41,60	50	778	-
40x170	16"x68"	Rett.	400x1700	pallet	2	1,36	27,00	32	64	43,52	20	884	-
20x170	8"x68"	Rett.	199x1700	pallet	4	1,36	27,00	36	144	48,96	20	992	-
120x120	48"x48"	Rett. / Lux	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	50,40	22	44	63,36	40	1.149	-
120x120	48"x48"	Rett. / Lux / Lapp.	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	56,16	18	36	51,84	40	1.051	-
60x120	24"x48"	Rett.	596x1194	pallet	3	2,16	37,80	27	81	58,32	20	1.041	-
60x120	24"x48"	Rett. / Lux / Lapp.	596x1194	pallet	2	1,44	28,00	30	60	43,20	20	860	-
60x120 (Mineral / Futura)	24"x48"	Rett.	596x1195	pallet	1	0,72	32,65	30	30	21,60	20	1.000	-
60x120 (Storm)	24"x48"	Rett.	595,3x1195,5	pallet	1	0,72	32,00	30	30	21,60	20	980	-
30x120	12"x48"	Rett.	297x1194	pallet	5	1,80	31,50	36	180	64,80	20	1.154	-
30x120	12"x48"	Rett.	297x1194	pallet	4	1,44	28,00	36	144	51,84	20	1.028	-
30x120	12"x48"	Rett.	295x1195	pallet	2	0,72	32,65	36	72	25,92	20	1.120	-
20x120	8"x48"	Rett.	197,3x1194	pallet	8	1,92	33,60	36	288	69,12	20	1.230	-
20x120	8"x48"	Rett.	199x1194	pallet	6	1,44	27,20	36	216	51,84	20	999	-
60x90	24"x36"	Rett.	600x900	pallet	1	0,54	24,80	50	50	27,00	20	1.260	-
80x80	32"x32"	Rett. / Lux / Pat.	797,25x797,25	pallet	2	1,28	25,00	44	88	56,32	20	1.120	-
40x80	16"x32"	Rett.	397,62x797,25	pallet	4	0,96	19,00	30	90	28,80	20	590	-
20x80	8"x32"	Rett.	199x800	pallet	8	1,28	25,00	42	336	53,76	20	1.070	-
13,5x80	5"x32"	Rett.	132x800	pallet	10	1,08	21,06	40	400	43,20	20	862	-

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Pack.	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg Imb. Kg Pack.	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Pack. price
60x60	24"x24"	Rett. / Lapp. / Pat.	596x596	pallet	3	1,08	21,20	40	120	43,20	20	868	-
60x60 (Omnia)	24"x24"	Lapp.	598x598	pallet	4	1,44	30,00	30	120	43,20	20	920	-
30x60	12"x24"	Rett.	297x596	pallet	6	1,08	21,20	40	240	43,20	20	868	-
10x60	4"x24"	Rett.	97,6x596	pallet	16	0,96	19,00	48	768	46,08	-	930	-
30x30	12"x12"	Rett.	297x297	pallet	12	1,08	21,20	48	576	51,84	-	1.038	-
10x30	4"x12"	Rett.	97,6x297	pallet	18	0,54	11,60	64	1.152	34,56	20	762	-
8,5x35	3.4"x14"	Nat	-	pallet	28	0,85	15,40	80	2240	68,00	20	1.252	-
11,5x23	4.6"x9.2"	Nat	-	pallet	16	0,43	8,60	76	1216	32,68	20	674	-

RIVESTIMENTI / WALL TILES

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Pack.	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg Imb. Kg Pack.	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Pack. price
60x120	24"x48"	Rett.	596x1194	pallet	2	1,44	23,00	32	64	46,08	20	756	-
30x120	12"x48"	Rett.	297x1194	pallet	4	1,44	23,00	40	160	57,60	20	940	-
30x120	12"x48"	Rett.	297x1194	pallet	4	1,44	26,20	36	144	51,84	20	963,20	-
30x90	12"x36"	Rett.	300x900	pallet	4	1,08	18,75	64	256	69,12	20	1.220	-
25x70	10"x28"	Nat	-	pallet	7	1,23	23,70	42	294	51,64	20	1.015	-
11x22	4.4"x8.8"	-	-	pallet	26	0,65	12,80	112	2.912	72,80	20	1.453	-
5x25	2"x10"	Glossy / Satin	-	pallet	24	0,30	4,00	150	3.600	45,00	20	600	-



Marketing ABK Group
Direfarecreate.it - puntodigital.it
20.1

ARIANA
CERAMICA ITALIANA

Brand of ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a.
Ceramica Ariana - Via S.S. 569 per Vignola, 226 - 41014 Solignano di Castelvetro (MO) ITALY Tel. +39 059 9752021 - Fax +39 059 9752230
www.ariana.it #arianaceramica

ARIANA